

interfina®

FICHA TÉCNICA RATOX SOFT BAIT PROFISSONAL

INDICAÇÕES DE USO: O raticida RATOX SOFT BAIT, mata ratos, ratazanas e camundongos (pronto uso).

COMPOSIÇÃO: Brodifacoum 0,005 % p/p, Benzoato de denatonium 0,002 % p/p (desnaturante), atrativos, diluente, corante e veículo.

MODO DE USAR:

- Colocar 1 a 2 sachets a cada 2 – 5 metros, nas trilhas, tocas, ninhos e em outros locais onde os ratos e camundongos vivam e transitem.
- Inspeccionar cada 7 dias, reaplicando as iscas onde houve o consumo, remanejando os porta-iscas onde não houve consumo.
- As iscas devem ser aplicadas até que não haja mais consumo.

APRESENTAÇÃO:

Pacotes de 200g contendo 20 sachês de 10g
Pacotes de 1kg contendo 5 pacotes de 200g



PRECAUÇÕES / ADVERTÊNCIAS

• CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Mantenha o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não coloque este produto em utensílio de uso alimentar.
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- Não misture ou aplique o produto com alimentos e outras iscas.
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Não comer, beber, nem fumar.
- A aplicação deve ser feita sem a presença de crianças e animais domésticos.
- Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.

• CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto.
- Em caso de ingestão, não provoque vômito.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- Sempre que possível usar porta-iscas. Não havendo caixa porta-iscas, colocar o produto dentro das tocas dos ratos ou protegidos em seus caminhos.
- Aplicar o raticida fora das tocas ou das trilhas, além do risco inerente ao produto, é uma perda econômica, porque os ratos não vão encontrar o produto.

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE:

- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.
- Não se deve contaminar os cursos de água.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- A limpeza de eventuais resíduos seja feita com uso de luvas, colocando em saco plástico devidamente fechado e encaminhando para destinação final adequada.

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE:

- Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco e ventilado.
- Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S:

3.5685.0049.001-2

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Cumarínico
Nome Comum: Brodifacoum
Antídoto/Tratamento: Vitamina K-1 injetável e tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Disque Intoxicações: Anvisa/Renaciat: 0800-7226001