



**interfina**

[www.interfina.com.br](http://www.interfina.com.br)



A Interfina nasceu em 2010 com o objetivo de criar soluções inovadoras em agroquímicos, desenvolvendo um mix de produtos que tenham tecnologia, qualidade e colaborem com eficácia no combate as pragas.

Baseada em pesquisas e na responsabilidade de seus profissionais e colaboradores, a Interfina busca sempre a satisfação de seus clientes.

Atuando na área de produtos domissanitários e agrícolas há mais de trinta anos, sua diretoria juntou a experiência do passado, que se traduz em solidez no presente.

Uma empresa 100% brasileira que investe no mercado nacional, que gera empregos e acredita na força do trabalho e principalmente no Brasil.

**MISSÃO:** Produzir produtos agrícolas, florestais e de combate a pragas urbanas com excelência, proporcionando plena satisfação aos nossos clientes, bem como segurança e lucratividade, sustentando assim o crescimento da empresa e de seus colaboradores.

**VISÃO:** Ser uma empresa brasileira do setor de agroquímicos conhecida e respeitada pelos seus valores de base, focados em honestidade, trabalho digno com qualidade de seus produtos e respeito aos seus clientes e colaboradores, e principalmente respeito ao meio ambiente.

**VALORES:** Fé em Deus e no trabalho, ética, criatividade, integridade, transparência, persistência, inovação, tecnologia. Foco no trabalho em equipe e em valores humanitários.

## ÍNDICE LINHA GARDEN

ALDRIN 40	04	INSETILAR GARDEN	09	RATOZAN BLOCO PARAFINADO	11
ALFALINE	08	INSETILAR GEL BARATA	06	RATOZAN GRÃOS CEREAIS	10
BIFENTHRINE SPRAY	09	INSETILAR GEL FORMIGA	06	RATOZAN PELLETS	11
FORMISCA	05	INTERCID	05	ROÇADA GARDEN	08
FORMISCA S	05	MOSCACID	05	TERMICIDOL	07
FUNGIGARDEN	08	PIRETRIN	06		
HERBIMATO JARDIM	09	RATOMIM GRÃOS	10		

## ÍNDICE LINHA PROFISSIONAL

ABIFEM PRIME	14	EXPURGRAN PÓ	19	RATOZAN BLOCO PARAFINADO	23
ALDRIN 25 CE	13	FIPROGEL BARATA	20	RATOZAN PELLETS	23
ALDRIN 400 PM	12	FIPROGEL FORMIGA	20	RATOZAN PÓ Cumafeno	23
BENDIOCID 40 PM	20	INTERFOUR 200 SC	13	RATOZAN PÓ Cumatetralil	23
BIFENTHRINE 200 SC	14	INTERPLENO	15	SPOKING	15
BIRLANE-DUO SC	18	LETALREX	21	TIAMOXAM	16
CROPNIL 200 SC	13	MALAGRAN 500 CE	21	TOXCID 25 CE	21
CYPERGRAN 250 CE	19	MOSQFLY	17	TRIAFOL 250 WG	17
DDVIP 1000 CE	17	RATOMIM GRÃOS	22	YMIDALAM 200 SC	18
EXPURGRAN 25 CE	19	RATOX Soft Bait	22		

# PRODUTOS POR PRAGA

 VENDA LIVRE

 VENDA PROFISSIONAL

 **ÁCAROS**

**TERMICIDOL**

 **ARANHAS**

**INSETILAR GARDEN**  
ALDRIN 400 PM  
BIFENTHRINE 200 SC  
YMDALAM 200 SC

 **BARATAS**

**ALDRIN 40**  
**ALFALINE**  
**BIFENTHRINE SPRAY**  
**INSETILAR GEL BARATA**  
**PIRETRIN**  
ABIFEM PRIME  
ALDRIN 25 CE  
ALDRIN 400 PM  
BENDIOCID 40 PM  
BIFENTHRINE 200 SC  
BIRLANE-DUO SC  
CROPNIL 200 SC  
CYPERGRAN 250 CE  
DDVIP 100 CE  
EXPURGRAN 25 CE  
EXPURGRAN PÓ  
FIPROGEL BARATA  
INTERPLENO  
TOXCID 25 CE  
YMDALAM 200 SC

 **BROCAS DE MADEIRA SECA**

CROPNIL 200 SC  
EXPURGRAN 25 CE  
TOXCID 25 CE

 **CARAMUJOS**

**LETALREX**

 **CARRAPATOS**

**ALDRIN 40**  
**TERMICIDOL**  
ABIFEM PRIME  
CROPNIL 200 SC  
TOXCID 25 CE

 **CARUNCHOS**

BIFENTHRINE 200 SC  
EXPURGRAN 25 CE  
EXPURGRAN PÓ

 **COCHONILHAS**

**INSETILAR GARDEN**

 **CUPINS DE MADEIRA SECA**

ABIFEM PRIME  
ALDRIN 25 CE  
BIFENTHRINE 200 SC  
CROPNIL 200 SC  
EXPURGRAN 25 CE  
TOXCID 25 CE  
TRIAFOL 250 WG  
YMDALA 200 SC

 **CUPINS SUTERRÂNEOS**

**ALDRIN 40**  
**INTERCID**  
ABIFEM PRIME  
ALDRIN 25 CE  
ALDRIN 400 PM  
BIFENTHRINE 200 SC  
BIRLANE-DUO SC  
CROPNIL 200 SC  
EXPURGRAN PÓ  
INTERFOUR 200 SC  
TIAMOXAM 750 WG  
YMDALA 200 SC

 **ERVAS DANINHAS** (Picão preto, tiririca e picão branco)

**ROÇADA GARDEN**

 **ESCORPIÕES**

BIFENTHRINE SPRAY  
ALDRIN 400 PM  
BENDIOCID 40 PM  
BIFENTHRINE 200 SC

 **FORMIGAS**

**ALDRIN 40**  
**ALFALINE**  
**BIFENTHRINE SPRAY**  
**INSETILAR FORMIGA**  
**TERMICIDOL**  
ALDRIN 25 CE  
ALDRIN 400 PM  
BIRLANE-DUO SC  
CYPERGRAN 250 CE  
EXPURGRAN PÓ  
FIPROGEL FORMIGA  
INTERFOUR 200 SC  
INTERPLENO  
TIAMOXAM 750 WG  
TRIAFOL 250 WG  
YMDALAM 200 SC

 **FORMIGAS SAÚVA**

**FORMISCA**  
**FORMISCA S**

**INTERCID**  
**PIRETRIN**

 **LAGARTAS**

**INSETILAR GARDEN**  
**PIRETRIN**

 **LESMAS**

**LETALREX**

 **MANCHAS NEGRAS**

**FUNGIGARDEN CE**  
**FUNGIGARDEN SPRAY**

 **MOSCAS**

**BIFENTHRINE SPRAY**  
**MOSCACID**  
**PIRETRIN**  
ABIFEM PRIME  
BIFENTHRINE 200 SC  
BIRLANE-DUO SC  
CYPERGRAN 250 CE  
DDVIP 1000 CE  
EXPURGRAN 25 CE  
EXPURGRAN PÓ  
MOSQFLY  
TOXCID 25 CE  
TRIAFOL 250 WG  
YMDALAM 200 SC

 **MOSQUITOS DA DENGUE**

CYPERGRAN 250 CE  
MALAGRAN 500 CE  
SPOKING

 **MOSQUITOS DA MALÁRIA**

**MALAGRAN 500 CE**

 **MOSQUITOS**

**PIRETRIN**  
ABIFEM PRIME  
ALDRIN 400 PM  
BIFENTHRINE 200 SC  
DDVIP 1000 CE  
EXPURGRAN 25 CE  
TOXCID 25 CE

 **OÍDIOS**

**FUNGIGARDEN CE**  
**FUNGIGARDEN SPRAY**

 **PLANTAS DANINHAS**  
(Picão preto, tiririca e capim marmelada)

**HERBIMATO JARDIM**

 **PERCEVEJOS DE CAMA**

ABIFEM PRIME  
BIFENTHRINE 200 SC

 **PULGAS**

**ALDRIN 40**  
**ALFALINE**  
**TERMICIDOL**  
ABIFEM PRIME  
BENDIOCID 40 PM  
BIFENTHRINE 200 SC  
BIRLANE-DUO SC  
CROPNIL 200 SC  
CYPERGRAN 250 CE  
EXPURGRAN PÓ  
TOXCID 25 CE  
YMDALAM 200 SC

 **PULGÕES**

**INSETILAR GARDEN**  
**PIRETRIN**  
EXPURGRAN 25 CE  
MALAGRAN 500 CE

 **RATOS RATAZANAS CAMUNDONGOS**

**RATOMIM**  
**RATOZAN**  
**RATOMIM**  
**RATOX SOFT BAIT**  
**RATOZAN**

 **TRAÇAS**

**PIRETRIN**  
**BIFENTHRINE SPRAY**  
CYPERGRAN 250 CE  
EXPURGRAN 25 CE  
EXPURGRAN PÓ  
TOXCID 25 CE  
YMDALAM 200 SC

 **TRIAMÍNEO** (Barbeiro)

ALDRIN 400 PM  
BIFENTHRINE 200 SC

## PRODUTOS POR ATIVO

**ACETAMIPRIDO**  
Abifem Prime

**ALFA-CIPERMETRINA**  
Alfaline

**AZAMETIFÓS**  
Moscadid

**BENDIOCARBE**  
Bendiocid 40 PM

**BIFENTRINA**  
Abifem Prime  
Aldrin 400 PM  
Bifenthrine 200 SC

Expurgran 25 CE  
Expurgran Pó  
Bifenthrine Spray

**BRODIFACUM**  
Ratomim  
Ratox  
Ratozan

**CIPERMETRINA**  
Cypergran 250 CE  
Intercid

**CUMAFENO**  
Ratozan Pó

**CUMATETRALIL**  
Ratozan Pó

**DELTAMETRINA**  
Toxicid 25 CE  
Piretrin

**DFENOCONAZOL**  
Fungigarden CE e Spray

**DICLORVÓS**  
DDVIP 1000 CE

**DIFLUBENZURON**  
Mosqfly

**FIPRONIL**  
Aldrin 25 CE  
Birlane-Duo SC  
Cropnil 200 SC  
Fipogel Barata  
Fipogel Formiga  
Aldrin 40  
Formisca  
Insetilar Gel Barata  
Insetilar Gel Formiga

**GLIFOSATO**  
Herbimato Jardim

**IMAZAPIR**  
Roçada Gardenn

**IMIDACLOPRIDO**  
Birlane-Duo SC  
Interfour 200 SC  
Ymidalam 200 SC

**LAMBDA-CIALOTRINA**  
Interpleno  
Ymidalam 200 SC  
Insetilar Garden

**MALATHION**  
Malagran 500 CE

**METALDEÍDO**  
Letalrex

**PIRIPROXIFEM**  
Abifem Prime  
Spoking

**SULFLURAMIDA**  
Formisca S

**TIAMETOXAM**  
Interpleno  
Tiamoxam 750 WG  
Triafol 250 WG



# LINHA GARDEN

## O ALDRIN VOLTOU!

O ALDRIN AGORA É DA **interfina**  
E VOLTOU COM ATIVO MODERNO DE ÚLTIMA  
GERAÇÃO E MÁXIMA EFICÁCIA.



### ALDRIN 40

**Indicação:** ALDRIN 40 é um inseticida e formicida em pó seco, pronto uso, formulado com o princípio ativo Fipronil, eficaz no controle de formigas, baratas, pulgas, carrapatos e cupins subterrâneos.

#### Dose e modo de uso:

**Formigas:** Aplicar o ALDRIN 40 nos olheiros dos formigueiros, através de polvilhamento, na dose de 20g/m<sup>2</sup> de área.

**Baratas, pulgas e carrapatos:** Aplicar ALDRIN 40 nos locais onde há a infestação dos insetos, através de polvilhamento, na dose de 20g/m<sup>2</sup> de área.

**Pulgas:** Aplicar o produto nos locais onde há a infestação das pulgas, através de polvilhamento, na dose de 20g por m<sup>2</sup> de área.

**Cupins subterrâneos:** Aplicar ALDRIN 40 nos locais infestados na dose de 20g por metro linear de área. Em conduítes ou dutos recomenda-se utilizar polvilhadeira manual para melhor penetração do produto. Em gramados recomenda-se incorporar o produto junto às primeiras camadas de solo.

**Composição:** Fipronil 0,024% p/p

#### Apresentação:

Talqueiras de 100g (caixas contendo 12 unidades)

Caixas display de 400g contendo 20 frascos de 20g

(caixas contendo 3 unidades)

Caixas de 1kg contendo 4 sachês de 250g

(caixas contendo 10 unidades)

Sachês de 100g (barrica contendo 100 unidades)

## FORMISCA

**Indicação:** A isca granulada FORMISCA é um produto elaborado com Fipronil, um princípio ativo eficaz contra as formigas cortadeiras em jardins amadores.

**Dosagem:** 10g da isca por m<sup>2</sup>.

**Modo de uso:** Aplique na área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas, isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do formigueiro.

**Composição:** Fipronil 0,01% p/p

**Apresentação:** Pacotes de 500g contendo 10 sachês de 50g (caixas contendo 40 unidades)



## FORMISCA S

**Indicação:** A isca granulada FORMISCA S é um produto elaborado com Sulfuramida, um princípio ativo eficaz contra as formigas cortadeiras em jardins amadores.

**Dosagem:** 10g da isca por m<sup>2</sup>.

**Modo de uso:** Aplique na área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas, isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do formigueiro.

**Composição:** Sulfuramida 0,3% p/p

**Apresentação:** Pacotes de 500g contendo 10 sachês de 50g (caixas contendo 40 unidades)

## INTERCID

**Indicação:** INTERCID é um inseticida/cupinicida dose única, indicado para o combate a formigas saúvas *Atta sexdens* e cupins.

**Modo de uso:** Para o combate a formigas saúvas e cupins diluir 100ml do produto em 5L de água. Colocar em um pulverizador manual e aplicar 50ml da calda final para cada 1m<sup>2</sup>. Usar a calda imediatamente após a sua preparação. Aplicar diretamente sobre as formigas e cupins, nas plantas infestadas e também nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos desses insetos.

**Composição:** Cipermetrina 0,5% p/p

**Apresentação:** Caixas display contendo 24 frascos de 20ml (caixas contendo 2 unidades)  
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)



## MOSCACID

**Indicação:** MOSCACID é uma isca inseticida que vem pronta para uso indicado para o combate a moscas.

**Dosagem:** 2g do produto por m<sup>2</sup> de área.

**Modo de uso:** MOSCACID deve ser aplicado diretamente na embalagem, ou através de um utensílio apropriado como recipientes descartáveis de plástico ou papelão, evitando o contato manual com o produto. Pode ser aplicado também, junto a batentes, muretas ou outros locais onde for detectado a infestação por moscas. Um envelope de 25g é suficiente para tratar uma área de até 12,5m<sup>2</sup>.

**Composição:** Azametifós 1% p/p **Contém Atrativo!**

**Apresentação:** Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 2 unidades)



## INSETILAR GEL FORMIGA

**Indicação:** INSETILAR GEL FORMIGA é um inseticida em gel, indicado para o combate das formigas.

**Dosagem:** 0,03 g/m<sup>2</sup>.

**Modo de uso:** INSETILAR GEL FORMIGA - vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 10g. Para aplicar basta destampar a seringa e pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas formigas.

**Onde aplicar o produto:** Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis, e etc.

**Composição:** Fipronil 0,05 % p/p

**Apresentação:** Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades)



## INSETILAR GEL BARATA

**Indicação:** INSETILAR GEL BARATA é um inseticida em gel, indicado para o combate das baratas.

**Dosagem:** 0,03 g/m<sup>2</sup>.

**Modo de uso:** INSETILAR GEL BARATA - vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 10g. Para aplicar basta destampar a seringa e pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas baratas.

**Onde aplicar o produto:** Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis, e etc.

**Composição:** Fipronil 0,05 % p/p

**Apresentação:** Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades)



## PIRETRIN

**Indicação:** PIRETRIN é um inseticida, dose única indicado para o combate a formigas saúvas (*Atta sexdens*), lagartas, pulgões, mosquitos, moscas, baratas e traças.

**Modo de uso:** Diluir 30ml do produto em 5L de água. Colocar em um pulverizador manual e aplicar a calda a cada 100m<sup>2</sup>. Usar a calda imediatamente após a sua preparação.

Para combater as formigas, lagartas e pulgões aplicar diretamente sobre os insetos, nas plantas infestadas e também nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos dessas pragas.

**Composição:** Deltametrina 2,5% p/p

**Apresentação:** Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)





## LANÇAMENTO!

### TERMICIDOL

**Indicação:** TERMICIDOL é um inseticida pronto para uso, eficaz contra formigas, pulgas, ácaros e carrapatos.

#### Dose e modo de uso:


AGITE BEM ANTES DE USAR! Produto pronto para uso. Para aplicar, gire o bico pulverizador para posição ON, direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho. Para controle de formigas, pulgas e ácaros, aplique o produto na dosagem de 10ml/m<sup>2</sup> (aproximadamente 15 borrifadas), diretamente sobre as pragas ou locais de passagem e abrigos, como trilhas, frestas, cantos, ao redor de portas e janelas etc. Para controle de carrapatos, aplique 50ml/m<sup>2</sup> no peridomicílio, próximo a batentes, portas, janelas, ralos, frestas etc. Mantenha o spray a 50cm de distância de tecidos e móveis. Ao final da aplicação gire novamente o bico do pulverizador para a posição OFF. Deixe o ambiente fechado por 20 minutos, depois abra as janelas e portas e deixe ventilar bem o local.

**Composição:** Fipronil 0,18% p/p.

#### Apresentação:

Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)  
Frascos spray 30ml (caixas contendo 12 unidades)

**EFICAZ CONTRA:**  
FORMIGAS  
PULGAS  
ÁCAROS  
CARRAPATOS



## FUNGIGARDEN

**Indicação:** Produto sistêmico, tem como ingrediente ativo o Difenconazol, indicado para combate aos fungos mancha negra (*Diclorcarpon rosae*) e oídio (*Shapaerotheca pannosana*) em jardins residenciais.

### Dose e modo de uso flaconete:

Diluir 12 ml de FUNGIGARDEN CE (conteúdo do flaconete ou frasco plástico) em um 1 litro de água. Aplicar com pulverizador manual spray ou regador. Gire o bico aplicador para a posição on, direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas partes das plantas que apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas. Recomenda-se não aplicar nas horas mais quentes do dia. Dosagem recomenda de aplicação do produto diluído: 2,5 ml por m<sup>2</sup>.

**Composição flaconete:** Difenconazol 1,670% p/p

### Dose e modo de uso frasco spray:

Fungigarden vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas partes das plantas que apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas. Recomenda-se não aplicar nas horas mais quentes do dia. Dosagem recomendada: 2,5 ml do produto por m<sup>2</sup>.

**Composição frasco spray:** Difenconazol 0,0167% p/p

### Apresentação:

Displays de 288ml contendo 24 flaconetes de 12ml (caixas contendo 4 unidades)  
Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)



## ROÇADA GARDEN

**Indicação:** ROÇADA GARDEN é um herbicida sistêmico seletivo, concentrado solúvel em apresentação dose única, indicado para o combate a plantas daninhas como: picão preto (*Bidens pilosa*), picão branco (*Gnathysora parvi ora*) e tiririca (*Cyperus rotundus*) para aplicação em jardins residenciais e em gramados, sem prejudicar as demais plantas ornamentais do jardim.

### Dose e modo de uso:

Diluir 1,5ml (conteúdo do flaconete) em um 1L de água. Aplicar com pulverizador manual spray ou regador. Em caso de pulverizador com gatilho, agite a embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray as plantas daninhas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem aplicadora contendo um litro dá para cobrir uma área de 30m<sup>2</sup>.

**Composição:** Imazapir 10% p/p

### Apresentação:

Displays de 15ml contendo 10 flaconetes de 1,5ml (caixas contendo 6 unidades)

## ALFALINE

**Indicação:** ALFALINE é um inseticida na forma de pó seco, indicado para o combate a pulgas, formigas e baratas. É recomendado em locais onde formulações líquidas são contraindicadas.

**Modo de uso:** ALFALINE vem pronto para uso em frasco plástico aplicador para ser utilizado diretamente da embalagem, polvilhando o produto nos locais onde os insetos vivem, se abrigam e transitam. Nas aplicações sobre superfícies, recomenda-se utilizar aproximadamente 50g por m<sup>2</sup>, nos seguintes locais: caixas de força, atrás dos espelhos de interruptores elétricos, conduítes, estantes, armários e móveis onde são guardados livros e documentos, nos rodapés, frestas, rachaduras, buracos, pisos e assoalhos.

**Composição:** Alfa-cipermetrina 0,50% p/p

**Apresentação:** Talqueiras de 100g (caixas contendo 12 unidades)



## INSETILAR GARDEN

**Indicação:** INSETILAR GARDEN é um inseticida em dose única, eficaz no controle de pulgões, cochonilhas, lagartas e aranhas.

**Modo de uso:** Diluir 5g do produto em 1L de água e aplicar 50ml de calda por m<sup>2</sup>.

**No combate a pulgões, cochonilhas e lagartas:** aplicar diretamente nas plantas infestadas e nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos das pragas.

**No controle de aranhas:** aplicar também em locais escuros e úmidos como pilhas de tijolos, madeiras e entulhos.

**Composição:** Lambda-cialotrina 10,0% p/p

**Apresentação:**

Caixas display contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 2 unidades)



## BIFENTHRINE SPRAY

**Indicação:** BIFENTHRINE SPRAY é um inseticida pronto uso, eficaz contra formigas, baratas, moscas, traças e escorpiões.

**Modo de uso:** Aplique o produto diretamente sobre os insetos ou, para prevenção, aplique nas trilhas ou locais de entrada dos insetos, como próximo a batentes, portas, janelas, rodapés, ralos, frestas, armários e etc. Mantenha o spray a 50cm de distância de tecidos e móveis. Deixe o ambiente fechado por 20 minutos, depois abra as janelas e portas e deixe ventilar bem o local. Um frasco, que contém 500ml do produto, é suficiente para tratar uma área de 10m<sup>2</sup>.

**Composição:** Bifentrina 0,06% p/p

**Apresentação:** Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)

## HERBIMATO JARDIM

**Indicação:** HERBIMATO JARDIM é indicado para o combate a plantas daninhas como picão preto, capim marmelada e tiririca em jardins residenciais. Tem como ingrediente ativo o glifosato que é um herbicida não seletivo, que quando aplicado sobre a planta é imediatamente absorvido pelas suas folhas e tecidos, inibindo a formação de aminoácidos indispensáveis à vida do vegetal.

**Modo de uso:** O produto vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a embalagem, depois transfira o produto para um dispositivo aplicador. Aplique o produto cobrindo todas as plantas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem cobre uma área de 30m<sup>2</sup>.

**Modo de uso frasco spray:** O produto vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas as plantas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem aplicadora dá para cobrir uma área de 15m<sup>2</sup>.

**Composição:** Glifosato 1,0% p/p

**Apresentação:** Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)  
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)



## RATOMIM GRÃOS DOMÉSTICO

**Indicação:** RATOMIM é eficaz no combate aos ratos de telhado (*Rattus rattus*), ratazanas (*Rattus norvegicus*) e camundongos (*Mus musculus*).

### Modo de uso:

- Colocar os grãos em portas-iscas e deixar próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.

**Composição:** Brodifacum 0,005% p/p

### Apresentação:

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)  
Cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)  
Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades)

Contém Amargante



## RATICIDA GRÃOS DE CEREAIS

**Indicação:** RATOZAN é um produto de pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

### Modo de uso:

- Colocar os grãos em portas-iscas e deixar próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.

**Composição:** Brodifacum 0,005% p/p

### Apresentação:

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)  
Cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)  
Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades)

Contém Amargante



## RATICIDA PELLETS DOMÉSTICO

**Indicação:** O raticida pellets doméstico RATOZAN é um produto pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

### Modo de uso:

- Colocar o veneno em portas-isca e deixar próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando luvas e sacos de lixo.

**Composição:** Brodifacum 0,005% p/p

### Apresentação:

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 10 unidades)  
Cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)  
Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades)

Contém Amargante



## RATICIDA BLOCO PARAFINADO DOMÉSTICO

**Indicação:** O raticida bloco parafinado doméstico RATOZAN é um produto pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

### Modo de uso:

- Colocar os blocos em portas-isca e deixar próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Em áreas externas, colocar os blocos em portas iscas fixados com arame fino, podendo ser colocados em galhos de árvores e restos de material de construção.
- Em forros e telhados, fixar os blocos nas estruturas por onde os roedores passam, utilizando pedaços de arame fino, distanciando os pontos de iscagem de 2 a 3 metros, colocando no mínimo de 3 a 5 blocos em cada ponto.
- Para desratização em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e passagens dos roedores com intervalo de 4 a 5 metros, fixando com pedaços de arame fino, evitando que os blocos toquem ao chão.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando luvas e sacos de lixo.

**Composição:** Brodifacum 0,005% p/p

### Apresentação:

Pacotes de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 8 unidades)  
Cartelas contendo 24 blocos de 20g (caixas contendo 6 unidades)

Contém Amargante





# LINHA PROFISSIONAL

## O ALDRIN VOLTOU!

O ALDRIN AGORA É DA **interfina**  
E VOLTOU COM ATIVO MODERNO DE ÚLTIMA  
GERAÇÃO E MÁXIMA EFICÁCIA.



### ALDRIN 400 PM

**Indicação:** ALDRIN 400 PM, é um inseticida em pó molhável, formulado com o princípio ativo Bifentrina, eficaz no controle das formigas, baratas, aranhas, escorpiões, mosquitos, triatomíneos e cupins subterrâneos, para aplicação por profissionais da área, nas construções, pós construções residencial, comercial, industrial e logradouros públicos.

#### Dose e modo de uso:

Aplicar nas doses recomendadas para cada praga, diluído em água. Utilizar pulverizadores manuais ou motorizados e aplicar uniformemente onde ocorrem, pousam ou se escondem as pragas.

**Formigas e baratas:** 25g (um sachê)/10L - 50ml/m<sup>2</sup> de área.

**Aranhas e escorpiões:** 75g (3 sachês)/10L - 50ml/m<sup>2</sup> de área.

**Mosquitos e triatomíneos:** 75g (3 sachês)/10L - 40ml/m<sup>2</sup> de área.

**Cupins Subterrâneos:** Diluir 25g (1 sachê)/10L de água. Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local fazendo orifícios no piso de aproximadamente 10mm de diâmetro por 20 a 30cm de profundidade, com distância de 30cm entre cada perfuração. No caso de solo não pavimentado (áreas ajardinadas, alicerces em pré-construção), escavar uma trincheira de 30cm de profundidade por 15cm de largura. Preparar a calda no tanque do equipamento e aplicar 3 a 5L de calda por metro linear. Para tratamento de superfícies em pré-construção, utilizar de 3 a 5L por metro quadrado.

**Composição:** Bifentrina 4,0% p/p

#### Apresentação:

Caixas de 1kg (caixas contendo 10 unidades)

Caixas display de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 2 unidades)

## ALDRIN 25 CE

**Indicação:** ALDRIN 25 CE é um inseticida formulado com Fipronil, eficiente princípio ativo no controle das formigas, baratas, cupins subterrâneos e cupins de madeira seca.

### Dose e modo de uso:

**Formigas e baratas:** Aplicar a calda inseticida em uma área de até 200m<sup>2</sup>.

**Cupins de madeira seca:** A diluição do ALDRIN 25 CE deve ser feita

utilizando-se solventes orgânicos como isoparafina ou querosene desodorizado. Aplique o produto através de injeção ou pincelamento da calda nas áreas de acesso dos cupins. Aplique na madeira em partes não impermeabilizadas com vernizes, fôrnicas, ou tintas para colocação do produto.

### Cupins subterrâneos:

**Pré-construção - Tratamento de superfície:** Aplique de 4L a 6L da calda inseticida por m<sup>2</sup> diretamente sobre o solo para formar uma barreira horizontal. **Injeção no solo:** Aplique a calda formando uma barreira protetora contínua ao redor da estrutura, depositando 5L da calda por metro linear. **Em trincheira:** Cavar uma trincheira, que deverá ter 30cm de profundidade x 15cm de largura, formando uma barreira protetora contínua ao redor da estrutura. Aplique 5L de calda para cada metro linear, tratando tanto as paredes da valeta quanto a terra a ser reposta.

**Pós-Construção - Injeção em superfícies horizontais:** Comece o tratamento perfurando o piso, ao redor das paredes e estruturas, a cada 30cm até atingir o solo, injetando 5L de calda para cada metro linear, formando uma barreira protetora contínua.

**Injeção em superfícies verticais:** Em paredes de alvenaria (tijolo vazado), faça perfurações no máximo a cada 20cm, respeitando a distância de 10 a 20cm do encontro com o piso teto ou paredes laterais e aplique 200ml de calda por orifício. No caso de blocos de concreto ou cerâmica, faça perfurações no máximo a cada 10cm, respeitando a distância de 10 a 20cm do encontro com o piso, teto ou paredes laterais. Aplique 200ml de calda por orifício.

**Aplicação em trincheira:** Cavar uma trincheira, que deverá apresentar 30cm de profundidade por 15cm de largura, formando uma barreira protetora contínua ao redor da estrutura. Aplique 5L de calda para cada metro linear, tratando tanto as paredes da valeta quanto a terra a ser reposta.

**Composição:** Fipronil 2,5% p/v

**Apresentação:** Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades) | Frascos 100ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)



## CROPNIL 200 SC

**Indicação:** CROPNIL 200 SC é um inseticida formulado com Fipronil, um eficiente princípio ativo no controle das baratas, pulgas, carrapatos, cupins subterrâneos, cupins de madeira seca e brocas de madeira seca.

**Dose:** Diluir 50ml em 10L de água.

### Modo de uso:

**Aplicações em superfícies:** Utilizar pulverizador manual equipado com bico tipo leque, mantendo o bico cerca de 30cm da área a ser tratada.

**Aplicações por injeção de solo:** Aplicar diretamente sobre o solo, formando uma barreira protetora horizontal.

**Composição:** Fipronil 2,5% p/v

**Apresentação:** Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades) | Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos 250ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)



## INTERFOUR 200 SC

**Indicação:** INTERFOUR 200 SC é um inseticida formulado com Imidacloprido, eficiente princípio ativo no controle das formigas, formigas cortadeiras e cupins subterrâneos.

### Dose e modo de uso:

**Formigas:** Diluir 20ml do Interfour 200 SC em 10L de água e aplicar 100ml da calda preparada por m<sup>2</sup> de área.

**Cupins subterrâneos:** Prepare uma calda com 25ml de Interfour 200 SC para cada 10L de água.

**Tratamento preventivo na pré-construção:** Aplicar sobre a terra utilizando entre 4 e 6L de calda por m<sup>2</sup> da área do futuro imóvel.

Sobre o cascalho ou brita aplicar 6L de calda por m<sup>2</sup> em área total e bem próximo ao alicerce do futuro imóvel. Pulverizar o perímetro das fundações, utilizando entre 2 e 2,5L de calda para cada metro linear no caso de valas com 15cm de largura e 15cm de profundidade, e entre 4 e 5L de calda para cada metro linear no caso de valas com 30cm de largura e profundidade mínima de 1,2m até o nível do piso.

**Tratamento curativo pós-construção:** Inicie o tratamento perfurando o piso ao longo do perímetro das paredes e estruturas a cada 30cm até atingir o solo. Aplique 4,5 a 6L de solução por metro linear, formando assim uma barreira contínua. Em paredes de blocos, forme uma barreira perfurando-os, no máximo, a cada 15cm, iniciando a uma altura de 20cm do solo. Aplique 2,5L de calda para cada metro linear.

**Composição:** Imidacloprido 20% p/v

**Apresentação:** Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades) | Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)



## BIFENTHRINE 200 SC

**Indicação:** BIFENTHRINE 200 SC é um inseticida em suspensão concentrada, indicado para o combate a baratas, pulgas, mosquitos, moscas, carunchos, barbeiros, percevejos de cama, aranhas, escorpiões, cupins de madeira seca e subterrâneos.

### Dose e modo de uso:

#### Cupins de madeira seca:

Diluir 30ml do produto em 10L de água. Essa quantidade de calda é suficiente para tratar uma área de 200m<sup>2</sup>. **Para o tratamento preventivo:** aplicar a calda através de pulverização ou pincelamento. **Para o tratamento curativo:** identificar a madeira infestada por cupins, aplicar a calda através de pulverização ou injeção, assegurando que o produto atinja todas as galerias infestadas.

**Cupins subterrâneos: Pré-construção:** fazer barreira química horizontal, aplicar a calda no solo conforme dose recomendada. **Pós-construção:** fazer barreira química no perímetro da construção a ser protegida, através de orifícios distanciados aproximadamente 30cm um do outro, onde a calda do produto é injetada. Diluir 60ml do produto em 10L de água e aplicar 4L de calda por metro linear.

**Insetos rasteiros como baratas, pulgas, barbeiros e percevejos de cama:** aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e eletrodomésticos, e em outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

**Insetos voadores, como mosquitos e moscas:** aplicar a calda em paredes e outras superfícies de repouso do inseto (tratamento residual).

**Aranhas e escorpiões:** aplicar a calda em locais infestados, principalmente locais escuros e úmidos tais como frestas, pilhas de tijolos, madeira e entulhos etc. Formar uma barreira protetora ao redor de edificações.

**Carunchos:** Aplicar em áreas internas e externas, tais como pisos, paredes, nos locais escuros, frestas, rachaduras, cantos, estrados de madeira e entulhos.

PRAGAS	PRODUTO	DILUENTE	ÁREA
BARATA	30ml	10L de água	200m <sup>2</sup>
PULGA			
MOSCA			
MOSQUITO			
CARUNCHO			
PERCEVEJO DE CAMA	50ml	10L de água	200m <sup>2</sup>
TRIATOMINEO (BARBEIRO)			
ARANHA			
ESCORPIÃO	30ml a 50ml		



**Composição:** Bifentrina 20% p/p

**Apresentação:** Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)

Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades)

## ABIFEM PRIME

**Indicação:** ABIFEM PRIME é um inseticida em suspensão concentrada, indicado para o combate de baratas, mosquitos, moscas, pulgas, carrapatos estrela, percevejos de cama, cupins de madeira seca e cupins subterrâneos.

### Dose e modo de uso:

#### Insetos rasteiros como baratas, pulgas e percevejos de cama:

aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e eletrodomésticos, e em outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

**Insetos voadores como mosquitos e moscas:** aplicar a calda em paredes e outras superfícies de repouso do inseto (tratamento residual).

**Carrapatos:** aplicar a calda nos locais infestados, tais como: gramados, quintais, pisos e paredes externas, etc.

**Cupins de madeira seca:** para tratamento preventivo, aplicar a calda através de pulverização ou pincelamento. Para tratamento curativo identificar a madeira infestada por cupins, aplicar a calda através de pulverização ou injeção, assegurando que o produto atinja todas as galerias infestadas.

**Cupins subterrâneos:** Na pré-construção fazer barreira química horizontal, aplicando a calda no solo conforme dose recomendada. Na pós-construção fazer barreira química no perímetro da construção a ser protegida, através de orifícios distanciados aproximadamente 30cm um do outro, onde a calda do produto é injetada.

PRAGAS	PRODUTO	DILUENTE	ÁREA
PERCEVEJO DE CAMA	25ml	10L de água	200m <sup>2</sup>
PULGA			
MOSQUITO			
CUPIIM DE MADEIRA SECA			
MOSCA	50ml	10L de água	200m <sup>2</sup>
BARATA			
CARRAPATO ESTRELA	100ml		
CUPIIM SUBTERRÂNEO	60 ml	10L de água	Aplicar 5L de calda por metro linear

### Composição:

Acetamiprido 10% p/p, Piriproxifen 10% p/p e Bifentrina 10% p/p.

### Apresentação:

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)

Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos 250ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)

## INTERPLENO

**Indicação:** INTERPLENO é um inseticida em suspensão concentrada, indicado para o combate a baratas e formigas.

### Dose e modo de uso:

Diluir o produto de acordo com a tabela abaixo:

PRAGAS	PRODUTO	DILUENTE	ÁREA
BARATA	10ml	10L de água	200m <sup>2</sup>
FORMIGA			

**Locais de aplicação:** Para o combate a baratas e formigas aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e eletrodomésticos, e em outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

Após a diluição, deve-se evitar que o equipamento fique em repouso, movimentando-o frequentemente, a fim de evitar a decantação do produto.

**Composição:** Thiametoxam 14,10% p/p  
Lambda-Cialotrina 10,60% p/p

**Apresentação:** Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)  
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)  
Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)  
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)  
Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)



## SPOKING

**Indicação:** SPOKING É um larvicida, regulador de crescimento de insetos, em formulação concentrado emulsional que atua interferindo no desenvolvimento das larvas de mosquitos vetores de doenças, como o mosquito *Aedes aegypti*, vetor da dengue, febre amarela, chikungunya, zika virus e o *Culex quinquefasciatus*, vetor da filariose.

### Dose e modo de uso:

Diluir o produto em água e aplicar através de pulverização manual ou motorizada, em coleções de água não potável como: lagos, lagoas, represas, córregos, poças, águas de inundação, fossas, valas, mangues, barragens e outros locais que sirvam como criadouros de mosquitos.

É importante compatibilizar a vazão do equipamento a ser usado, com a área a ser tratada, a fim de que toda a superfície do criadouro onde houver larvas receba calda em quantidade suficiente para eliminá-las. O ciclo de tratamento deve ser repetido, conforme avaliação técnica. Utilizar o produto conforme a tabela abaixo:

Quantidade de SPOKING	Quantidade de diluente	Área
50ml	10L de água	200m <sup>2</sup>

**Composição:** Piriproxifem 10,0% p/p

**Apresentação:** Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)  
Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades)  
Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)



## LANÇAMENTO!



### TIAMOXAM 750 WG

**Indicação:** TIAMOXAN 750 WG, é um inseticida à base de Tiametoxam, na formulação WG, eficaz em baixas doses contra cupins subterrâneos (*Coptotermes gestroi*) e formigas (*Monomorium pharaonis*).

#### MODO DE USAR E DOSAGEM:

**Cupins subterrâneos:** Diluir 7g do produto em 10L de água e aplicar com equipamento adequado nas superfícies infestadas na proporção de 50ml da calda/m<sup>2</sup>.

Para uso em barreiras químicas aplicar a calda na mesma dosagem, em perfurações ou valetas ao longo dos alicerces de construções, utilizando aproximadamente 2,5L de calda por metro linear.

**Formigas:** Diluir 7g do produto em 10L de água e aplicar 50ml da calda/m<sup>2</sup>. Aplicar com pulverizador manual ou motorizado, diretamente nas formigas ou nos locais onde transitam ou se abrigam.

**Intervalo de aplicação:** Nas indicações acima, se necessário após 30 dias reaplique o produto.

**Composição:** Tiametoxam 75% p/p

#### Apresentação:

Pacotes de 500g (caixas contendo 4 ou 40 unidades)

Pacotes de 1kg (caixas contendo 2 ou 20 unidades)

**EFICAZ CONTRA:**  
CUPINS SUBTERRÂNEOS  
FORMIGAS





## TRIAFOL 250 WG

**Indicação:** TRIAFOL 250 WG é um inseticida formulado com Tiametoxam, um eficiente princípio ativo solúvel em água, eficaz no controle dos cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Monomorium floricola*) e moscas (*Musca domestica*). Para aplicação por profissionais da área.

**Dosagem:** Diluir 20g do produto em 10L de água. A calda preparada é suficiente para aplicação em 200m<sup>2</sup>.

### Modo de usar:

**Moscas:** Aplicar a calda preparada diretamente onde as moscas pousam ou se concentram, através de pulverização ou pincelamento.  
**Cupins de madeira seca:** Aplicar a calda preparada diretamente nas madeiras infestadas pelos cupins, através de pulverização ou injeção.  
**Formigas:** Aplicar a calda preparada sobre as formigas ou diretamente nos formigueiros através de pulverização.

**Composição:** Tiametoxam 25% p/p

**Apresentação:** Caixas display de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 2 unidades)  
 Frascos de 100g (caixas contendo 12 unidades)  
 Pacotes de 1kg (caixas contendo 2 ou 20 unidades)

## DDVIP 1000 CE

**Indicação:** DDVIP 1000 CE é um inseticida concentrado emulsionável, indicado para o controle de baratas, moscas e mosquitos.

### Dose e modo de uso:

O produto deve ser aplicado através de pulverizador manual ou motorizado, em locais onde os insetos se abrigam, pousam ou transitam como: frestas, fendas, rodapés, cantos, buracos, esgotos, ralos, etc. Diluir 50ml do DDVIP 1000 CE em 10L de água no tanque do pulverizador. Dosagem: 50ml de calda por m<sup>2</sup>.

Manter o bico de aplicação a uma distância aproximada de 45cm dos locais de aplicação. Em rachaduras, fendas e frestas recomenda-se utilizar pulverizador equipado com bico que produza jato único.

**Composição:** Diclorvós 80,77 % p/p

**Apresentação:** Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)  
 Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)  
 Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades)



## MOSQFLY

**Indicação:** MOSQFLY é um larvicida, em formulação pó molhável, indicado para o combate de larvas de moscas e mosquitos.

### Dose e modo de uso:

**Moscas:** Diluir 400g em 10L de água. Aplicar com equipamentos manuais ou motorizados, na dosagem de 100ml/m<sup>2</sup>. A aplicação deve ser feita em todos os criadouros de moscas, como lixões, esterqueiras e todos os locais onde haja matéria orgânica em decomposição, onde sejam detectadas a presença de moscas na fase larvária.

**Mosquitos:** Diluir 100g em 10L ou quantidade de água suficiente para cobrir a área desejada. Suficiente para cobrir uma área de 1 hectare. Aplicar com equipamentos manuais ou motorizados em reservatórios de água onde sejam detectadas a infestação de mosquitos na fase larvária.

**Composição:** Diflubenzuron 25% p/p.

**Apresentação:** Pacotes de 1kg (caixas contendo 20 unidades)  
 Pacotes de 1kg contendo 4 sachês de 250g (caixas contendo 20 unidades)



## BIRLANE – DUO SC

**Indicação:** BIRLANE-DUO SC é um inseticida formulado com Imidacloprido e Fipronil que, associados, potencializam ainda mais a eficiência no controle das formigas, formigas cortadeiras, moscas, baratas, pulgas e cupins subterrâneos. Para aplicação por profissionais da área.

### Dose e modo de uso:

**Formigas:** Diluir 25ml do produto em 10L de água e aplicar a calda preparada sobre as formigas e nos locais onde há atividade das mesmas, como nos olheiros e nas trilhas, na dose de 200ml/m<sup>2</sup>.

**Baratas e Pulgas:** Diluir 50ml do produto em 10L de água para cada 200m<sup>2</sup> de área. Aplicar através de pulverizador diretamente sobre os insetos ou nos seus esconderijos e proximidades como buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis.

**Moscas:** Diluir 50ml do produto em 10L de água e aplicar a calda preparada, através de pulverização nos locais onde há maior concentração das moscas, na dose de 200ml/m<sup>2</sup>.

**Cupins Subterrâneos:** Diluir 10ml do produto em 10L de água e antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios no piso, junto às paredes, de aproximadamente 10mm de diâmetro por 20cm a 30cm de profundidade, com distância de 30cm entre cada perfuração. No caso de solo não pavimentado (áreas ajardinadas, alicerces em pré construção), escavar uma trincheira de 30cm de profundidade por 15cm de largura. Preparar a calda no tanque do equipamento e aplicar 3L a 5L de calda por metro linear. Para tratamento de superfícies em pré-construção, utilizar de 3L a 5L de calda por m<sup>2</sup>.

### Composição:

Fipronil 2,5% p/v e Imidacloprido 10% p/v

### Apresentação:

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)  
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)  
Frascos 250ml (caixas contendo 12 unidades)  
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)



## YMIDALAM 200 SC

**Indicação:** YMIDALAM 200 SC é um inseticida formulado com Imidacloprido e Lambda-Cialotrina que, associados, potencializam ainda mais a eficiência no controle das formigas, baratas, moscas, traças, aranhas, percevejos de cama, cupins de madeira seca e cupins subterrâneos.

### Dose e modo de uso:

**Baratas e Percevejos de Cama:** Diluir 40ml do YMIDALAM 200 SC para 10L de água a cada 200m<sup>2</sup> de área. Aplicar o produto em frestas, fendas e em locais onde há atividades das baratas.

**Traças:** Diluir 60ml do produto em 1L de água e aplicar em frestas, fendas e em locais onde há atividades das traças.

**Aranhas:** Diluir 80ml do produto em 10L de água e aplicar em frestas, fendas e em locais onde há atividades das aranhas.

**Formigas:** Diluir 20ml do produto em 10L de água e aplicar em frestas, fendas e em locais onde há atividades das formigas, na dose de 100ml por m<sup>2</sup>.

**Moscas:** Diluir 20ml do produto em 10L de água e aplicar nos locais onde há maior concentração das moscas na dose de 200ml por m<sup>2</sup>.

**Cupins Subterrâneos:** Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local fazendo orifícios no piso, junto às paredes, de aproximadamente 10mm de diâmetro por 20cm a 30cm de profundidade, com distância de 30cm entre cada perfuração. No caso de solo não pavimentado (áreas ajardinadas, alicerces e em pré construção), escavar uma trincheira de 30cm de profundidade por 15cm de largura. Preparar a calda no tanque do equipamento e aplicar 3L a 5L de calda por metro linear. Para tratamento de superfícies em pré-construção, utilizar de 3L a 5L por m<sup>2</sup>.

**Cupins de Madeira Seca:** Diluir 20ml do produto em 10L de água e aplicar através de injeção diretamente nos orifícios da madeira a ser tratada ou por pulverização nas áreas infestadas pelos cupins na dose de 100ml por m<sup>2</sup> de área.

### Composição:

Imidacloprido 10% p/v e Lambda Cialotrina 5% p/v

### Apresentação:

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)

Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)



## EXPURGRAN 25 CE

**Indicação:** EXPURGRAN 25 CE é um inseticida formulado com Bifentrina, princípio ativo do grupo Piretróides, eficaz no controle de moscas, pulgões, cochonilhas, baratas, mosquitos, cupins de madeira seca e brocas e em desinfestação no controle de carunchos e traças, para aplicação por profissionais da área.

### Dose e modo de uso:

**Moscas, pulgões, cochonilhas, traças e carunchos:** Diluir 100ml do EXPURGRAN 25 CE em 10L de água e aplicar a calda preparada diretamente na área a ser tratada, a calda é suficiente para tratar 100m<sup>2</sup>.

**Baratas e mosquitos:** Diluir 100ml em 10L de água e pulverizar 50ml da calda por m<sup>2</sup> em superfícies e esconderijos.

**Cupins de madeira seca e brocas de madeira seca:** Diluir 100ml em 10L de solvente e pulverizar 50ml da calda por m<sup>2</sup> de madeira ou injetar nos orifícios.

**Termonebulização:** Diluir 20ml de Expurgan 25 CE por litro de óleo mineral e aplicar 1 litro de calda em uma área de 10.000 m<sup>2</sup>.

**UBV:** Diluir 40 ml de Expurgan 25 CE por litro de óleo mineral ou vegetal e aplicar 500ml de calda em uma área de 10.000 m<sup>2</sup>.

**Composição:** Bifentrina 2,5% p/v

**Apresentação:** Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades) | Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)



## EXPURGRAN

**Indicação:** EXPURGRAN, é um inseticida e formicida em pó formulado com o princípio ativo Bifentrina, eficaz no controle de formigas lava-pés, formigas cortadeiras, moscas, pulgas, baratas, cupins e em desinfestação no controle de carunchos e traças, para aplicação por profissionais da área.

### Dose e modo de uso:

**Formiga, cupim, caruncho e traça:** Aplicar 40g/m<sup>2</sup> de EXPURGRAN através de polvilhamento nos focos de infestações, frestas, fendas em assoalhos, condutas, caixas de gordura, esgoto e na infestação de armazéns, barracões e depósitos.

**Barata e pulga:** Aplicar 50g/m<sup>2</sup> do produto através de polvilhadeira manual em rodapés, frestas, buracos, rachaduras, assoalhos e outros locais onde os insetos vivem e transitam. Em tubulações elétricas e telefônicas, polvilhar uniformemente, até alcançar toda a extensão da tubulação.

**Composição:** Bifentrina 2,0% p/p

**Apresentação:** Caixas de 1kg (caixas contendo 10 unidades) | Sacos de 1Kg (baldes contendo 20 unidades)



## CYPERGRAN 250 CE

**Indicação:** CYPERGRAN 250 CE é um inseticida formulado com Cipermetrina, princípio ativo do grupo Piretróide, eficaz no controle das formigas, baratas, mosquito da dengue (*Aedes aegypti*), moscas, traças e pulgas, para aplicação por profissionais da área em construções residenciais, comerciais, industriais e logradouros públicos.

### Dose e modo de uso:

• Aplicações superficiais (pulverização) - contra formigas, baratas, pulgas, traças, mosquitos e moscas: diluir 50ml em 10L de água para cada 200m<sup>2</sup> de área.

• Aplicações espaciais (UBV) - mosquitos: diluir 20ml em 1L de óleo mineral ou querosene. Área: 0,5L/10.000 m<sup>2</sup>.

• Aplicações espaciais (FOG) - mosquitos: diluir 20ml em 1L de óleo mineral ou querosene. Área: 2L/10.000 m<sup>2</sup>.

**Composição:** Cipermetrina 25% p/v

### Apresentação:

Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)



## BENDIOCID 40 PM

**Indicação:** BENDIOCID 40 PM é um inseticida em formulação pó molhável, indicado para o combate a escorpiões, baratas e pulgas.

**Dose e modo de uso:** Diluir o produto em água na dosagem abaixo recomendada:

PRAGAS	QUANTIDADE DE PRODUTO	QUANTIDADE DE DILUENTE	ÁREA
ESCORPIÕES	1 sachê de 15g	1 Litro	20m <sup>2</sup>
PULGAS	1 sachê de 15g	1 Litro	
BARATAS	1 sachê de 15g	5 Litros	100m <sup>2</sup>

**Forma de aplicação:** Aplicar através de pulverizador manual ou motorizado, aproximadamente 50ml de calda para cada m<sup>2</sup>. Recomenda-se pulverizar mantendo o bico do pulverizador a uma distância de 40cm da superfície a ser pulverizada.

**Locais de aplicação:** A pulverização da calda inseticida deverá ser realizada em áreas internas e externas, em superfícies como: paredes, pisos, tetos, fendas e frestas e em pequenos vãos como: embaixo e atrás de móveis e outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

**Composição:** Bendiocarbe 40% p/p

**Apresentação:** Caixas display de 1,2Kg contendo 40 sachês de 30g (caixas contendo 2 unidades)



## FIPROGEL BARATA

**Indicação:** FIPROGEL BARATA é um inseticida em gel, indicado para o combate das baratas por profissionais especializados.

**Dosagem:** 0,03g/m<sup>2</sup>.

**Dose e modo de uso:**

O produto vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 30g. Para aplicar basta acoplar o êmbolo e a agulha aplicadora à seringa. Pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas baratas.

**ONDE APLICAR:** Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis etc.

**Obs.:** Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.

**Composição:** Fipronil 0,05% p/p.

**Apresentação:** Caixas contendo 1 seringa de 30g (caixas contendo 12 unidades)  
Caixas contendo 4 seringas de 30g (caixas contendo 4 unidades)



## FIPROGEL FORMIGA

**Indicação:** FIPROGEL FORMIGA é um inseticida em gel, indicado para o combate das formigas por profissionais especializados.

**Dosagem:** 0,03g/m<sup>2</sup>.

**Dose e modo de uso:**

O produto vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 30g. Para aplicar basta acoplar o êmbolo e a agulha aplicadora à seringa. Pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas formigas.

**ONDE APLICAR:** Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis etc.

**Obs.:** Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.

**Composição:** Fipronil 0,05% p/p.

**Apresentação:** Caixas contendo 1 seringa de 30g (caixas contendo 12 unidades)  
Caixas contendo 4 seringas de 30g (caixas contendo 4 unidades)



## TOXCID 25 CE



**Indicação:** TOXCID 25 CE é um inseticida formulado com Deltametrina, princípio ativo do grupo dos Piretróides, eficaz no controle de pulgas, carrapatos, baratas, moscas, traças, mosquitos, brocas-de-madeira e cupins de madeira seca.

### Dose e modo de uso:

**Pulgas e Carrapatos:** Diluir 30ml do TOXCID 25 CE em 1L de água. Aplicar a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou regador nas áreas onde há infestação das pragas. A calda preparada é suficiente para 20m<sup>2</sup> de área.

**Traças e Baratas (Periplaneta americana):** Diluir 80ml do produto em 10L de água para 200m<sup>2</sup> de área.

**Baratas (Blattella germânica):** Diluir 100ml do produto em 10L de água para 200m<sup>2</sup> de área.

**Moscas:** Diluir 60ml do produto em 10L de água para 200m<sup>2</sup> de área.

**Mosquitos:** Diluir 40ml do produto em 10L de água para 200m<sup>2</sup> de área.

**Mosquitos - Termonebulização (FOG):** Diluir 20ml do produto em 1L de solvente.

**Termonebulização:** Diluir 20ml do produto por litro de óleo mineral e aplicar 1L de calda em uma área de 10.000 m<sup>2</sup>.

**UBV:** Diluir 40ml do produto por litro de óleo mineral ou vegetal e aplicar 500ml de calda em uma área de 10.000 m<sup>2</sup>.

**Cupins de Madeira Seca e Brocas-de-madeira:** Para injeção/pulverização/pincelamento diluir 60ml do produto em 10L de isoparafina (solvente orgânico).

**Composição:** Deltametrina 2,5% p/v

**Apresentação:** Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)

Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

## MALAGRAN 500 CE

**Indicação:** MALAGRAN 500 CE é um inseticida formulado com Malathion, eficaz no controle de mosquito da dengue (*Aedes aegypti*), mosquito da malária (*Anopheles sp*) e pulgões, para aplicação por profissionais da área em construções residenciais, comerciais, industriais e logradouros públicos.

**Dose e modo de uso:** Diluir 20ml do MALAGRAN 500 CE em 1L de água no tanque do pulverizador, em seguida, aplicar a calda preparada diretamente nas fendas e frestas, onde os insetos possam se alojar, na dose de 50ml por m<sup>2</sup> de área.

**Pulverização: Pulgões -** Diluir 5ml/1L de água e aplicar 50ml de calda inseticida por m<sup>2</sup> uniformemente nos locais de infestação.

**FOG: Mosquitos -** Diluir 100ml/1L de óleo mineral e aplicar 2L de calda inseticida a cada 10.000 m<sup>2</sup>.

**UBV: Mosquitos -** Diluir 400ml/1L de óleo mineral ou vegetal e aplicar 0,5L de calda inseticida a cada 10.000 m<sup>2</sup>.

**Composição:** Malathion 5,0% p/v

**Apresentação:** Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)



## LETALREX

**Indicação:** LETALREX é um moluscicida formulado com o princípio ativo Metaldeído, eficaz na desinfestação das lesmas (*Sarasinula linguaeformis*) e caramujos (*Achatina fulica*). Para ser aplicado em construções e pós-construções de imóveis residenciais, comerciais, industriais e logradouros públicos por profissionais da área.

**Dosagem:** de 7g a 14g do produto por 10m<sup>2</sup>.

**Modo de uso:** Aplicar diretamente na área a ser tratada.

**Composição:** Metaldeído 5,0% p/p

**Apresentação:** Sacos de 1Kg (caixas contendo 20 unidades)

Sacos de 1kg contendo 5 sachês de 200g (caixas contendo 2 ou 20 unidades)



# LANÇAMENTO!



## RATOX SOFT BAIT

**Indicação:** O raticida RATOX SOFT BAIT mata ratos, ratazanas e camundongos (pronto uso).

### Modo de uso:

- Colocar 1 a 2 sachês a cada 2 – 5 metros, nas trilhas, tocas, ninhos e em outros locais onde os ratos e camundongos vivam e transitem.
- Inspeccionar a cada 7 dias, reaplicando as iscas onde houve o consumo, remanejando os porta-iscas onde não houve consumo.
- As iscas devem ser aplicadas até que não haja mais consumo.

**Composição:** Brodifacum 0,005% p/p

### Apresentação:

Pacotes de 200g contendo 20 sachês de 10g  
Sacos de 1kg contendo 5 pacotes de 200g

Contém Amargante



Contém  
AMENDOIM!  
Altamente atrativo!

## RATOMIM GRÃOS PROFISSIONAL

**Indicação:** RATOMIM é eficaz no combate aos ratos de telhado (*Rattus rattus*), ratazanas (*Rattus norvegicus*) e camundongos (*Mus musculus*).

### Modo de uso:

- Colocar os Grãos em caixas portas-iscas, deixá-las próximo as tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão os roedores morrem no período média de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.

**Composição:** Brodifacum 0,005% p/p

### Apresentação:

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g  
(caixas contendo 6 unidades)

Contém Amargante



## RATICIDA PÓ (Cumafeno)

**Indicação:** RATOZAN PÓ Cumafeno é eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos. É de pronto uso e fácil aplicação, através do sistema de polvilhamento do seu frasco talqueira.

### Modo de uso:

RATOZAN vem pronto para uso, em frasco aplicador contendo 1kg. O produto deve ser polvilhado dentro das tocas, sobre as trilhas e passagens dos roedores. Também pode ser usado em "estações porta-pó" que devem ser distribuídas nos locais onde os ratos e camundongos freqüentam. Aplicar o produto espalhando aproximadamente 20g do pó por ponto, de tal forma que os roedores alvo, ao se deslocarem, entrem em contato com o pó.

**Composição:** Cumafeno (Warfarin) 1% p/p

Contém Amargante

**Apresentação:** Talqueiras de 100g (caixas contendo 12 unidades)  
Frascos 1Kg (caixas contendo 6 unidades)

## RATICIDA PÓ (Cumatetralil)

**Indicação:** RATOZAN PÓ Cumatetralil é eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos. É de pronto uso e fácil aplicação, através do sistema de polvilhamento do seu frasco talqueira.

**Modo de uso:** Polvilhar o produto nos locais de passagem dos roedores, como: trilhas, tocas e locais onde eles possam se esconder. Aplicar 10cm de largura por 1,5m de comprimento. Recomenda-se reaplicar o produto até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Os roedores mortos devem ser enterrados ou queimados.

**Composição:** Cumatetralil 0,75% p/p

Contém Amargante

**Apresentação:** Frascos 1Kg (caixas contendo 6 unidades)



## RATICIDA PELLETS PROFESSIONAL

**Indicação:** O raticida pellets profissional RATOZAN é um produto pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

### Modo de uso:

- Colocar o veneno em portas-isca próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando luvas e sacos de lixo.

**Composição:** Brodifacum 0,005% p/p

Contém Amargante

**Apresentação:** Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 10 unidades)



## RATICIDA BLOCO PARAFINADO PROFESSIONAL

**Indicação:** O raticida bloco parafinado profissional RATOZAN é um produto pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

### Modo de uso:

- Colocar os blocos em portas-isca próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Em áreas externas, colocar os blocos em portas iscas fixados com arame fino, podendo ser colocados em galhos de árvores e restos de material de construção.
- Em forros e telhados, fixar os blocos nas estruturas por onde os roedores passam, utilizando pedaços de arame fino, distanciando os pontos de iscagem de 2 a 3 metros, colocando no mínimo de 3 a 5 blocos em cada ponto.
- Para desratização em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e passagens dos roedores com intervalo de 4 a 5 metros, fixando com pedaços de arame fino, evitando que os blocos toquem ao chão.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando luvas e sacos de lixo.

**Composição:** Brodifacum 0,005% p/p

Contém Amargante

**Apresentação:** Pacotes de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 10 unidades)





[www.interfina.com.br](http://www.interfina.com.br)

 **TELEVENDAS: 16 3663.0100**

 16 3663.2221 |  (16) 98825.8800 • [contato@interfina.com.br](mailto:contato@interfina.com.br)  
Rua Domiciano Leite de Assis, 323 - Distrito Industrial Adib Rassi  
Jardinópolis - SP • CEP 14680-000