



interfina®





A **Interfina** nasceu em **2010** com o objetivo de **criar soluções inovadoras no combate às pragas**, desenvolvendo um mix de produtos que tenham tecnologia, qualidade e eficácia.

Baseada em pesquisas e na responsabilidade de seus profissionais e colaboradores, a Interfina busca sempre a **satisfação de seus clientes**.

Atuando na área de **produtos saneantes domissanitários** há mais de **trinta anos**, sua diretoria trouxe a experiência do passado, que se traduz em solidez no presente.

Uma empresa **100% brasileira** que investe no mercado nacional, que gera empregos e acredita na força do trabalho e principalmente no Brasil.

MISSÃO

Produzir produtos de combate a pragas urbanas com excelência, proporcionando plena satisfação aos nossos clientes, bem como segurança e lucratividade, sustentando assim o crescimento da empresa e de seus colaboradores.

VISÃO

Ser uma empresa brasileira do setor da Indústria Química conhecida e respeitada pelos seus valores de base, focados em honestidade, trabalho digno com qualidade de seus produtos e respeito aos seus clientes e colaboradores, e principalmente respeito ao meio ambiente.

VALORES

Fé em Deus e no trabalho, ética, criatividade, integridade, transparência, persistência, inovação, tecnologia. Foco no trabalho em equipe e em valores humanitários.

PRODUTOS POR PRAGA

● VENDA LIVRE ● VENDA PROFISSIONAL

- 

ÁCAROS
TERMICIDOL
- 

ARANHAS
INSETILAR GARDEN
ALDRIN 400 PM
ALFAMAT SC
BIFENTHRINE 200 SC
YMDALAM 200 SC
- 

BARATAS
ALDRIN 40
ALFALINE
BIFENTHRINE SPRAY
INSETILAR GEL BARATA
PIRETRIN
ABIFEM PRIME
ALDRIN 25 CE
ALDRIN 400 PM
ALFAMAT SC
BENDIOCID 40 PM
BIFENTHRINE 200 SC
BIRLANE-DUO SC
CROPNIL 200 SC
CYPERGRAN 250 CE
DDVIP 100 CE
EXPURGRAN 25 CE
EXPURGRAN PÓ
FIPROGEL BARATA
INTERPLENO
TOXCID 25 CE
YMDALAM 200 SC
- 

BROCAS DE MADEIRA SECA
CROPNIL 200 SC
EXPURGRAN 25 CE
TOXCID 25 CE
- 

CARAMUJOS
LETALREX
- 

CARRAPATOS
ALDRIN 40
TERMICIDOL
ABIFEM PRIME
ALFAMAT SC
CROPNIL 200 SC
TOXCID 25 CE
- 

CARUNCHOS
BIFENTHRINE 200 SC
EXPURGRAN 25 CE
EXPURGRAN PÓ
- 

COCHONILHAS
INSETILAR GARDEN

- 

CUPINS DE MADEIRA SECA
ABIFEM PRIME
ALDRIN 25 CE
BIFENTHRINE 200 SC
CROPNIL 200 SC
EXPURGRAN 25 CE
TOXCID 25 CE
TRIAFOL 250 WG
YMDALA 200 SC
- 

CUPINS SUBTERRÂNEOS
ALDRIN 40
INTERCID
ABIFEM PRIME
ALDRIN 25 CE
ALDRIN 400 PM
BIFENTHRINE 200 SC
BIRLANE-DUO SC
CROPNIL 200 SC
EXPURGRAN PÓ
INTERFOUR 200 SC
TIAMOXAM 750 WG
YMDALA 200 SC
- 

ERVAS DANINHAS
(Picão preto ou branco e tiririca)
ROÇADA GARDEN
- 

ESCORPIÕES
ALDRIN 400 PM
ALFAMAT SC
BENDIOCID 40 PM
BIFENTHRINE 200 SC
BIFENTHRINE SPRAY
- 

FORMIGAS
ALDRIN 40
ALFALINE
BIFENTHRINE SPRAY
INSETILAR FORMIGA
TERMICIDOL
ALDRIN 25 CE
ALDRIN 400 PM
BIRLANE-DUO SC
CYPERGRAN 250 CE
EXPURGRAN PÓ
FIPROGEL FORMIGA
INTERFOUR 200 SC
INTERPLENO
TIAMOXAM 750 WG
TRIAFOL 250 WG
YMDALAM 200 SC

- 

FORMIGAS SAÚVA
FORMISCA
FORMISCA S
INTERCID
PIRETRIN
- 

LAGARTAS
INSETILAR GARDEN
PIRETRIN
- 

LESMAS
LETALREX
- 

MANCHAS NEGRAS
FUNGIGARDEN CE
FUNGIGARDEN SPRAY
- 

MOSCAS
BIFENTHRINE SPRAY
MOSCACID
PIRETRIN
ABIFEM PRIME
ALFAMAT SC
BIFENTHRINE 200 SC
BIRLANE-DUO SC
CYPERGRAN 250 CE
DDVIP 1000 CE
EXPURGRAN 25 CE
EXPURGRAN PÓ
MOSQFLY
TOXCID 25 CE
TRIAFOL 250 WG
YMDALAM 200 SC
- 

MOSQUITOS DA DENGUE
CYPERGRAN 250 CE
MALAGRAN 500 CE
SPOKING
- 

MOSQUITOS DA MALÁRIA
MALAGRAN 500 CE
- 

MOSQUITOS
PIRETRIN
ABIFEM PRIME
ALDRIN 400 PM
ALFAMAT SC
BIFENTHRINE 200 SC
DDVIP 1000 CE
EXPURGRAN 25 CE
TOXCID 25 CE
- 

OÍDIOS
FUNGIGARDEN CE
FUNGIGARDEN SPRAY

- 

PLANTAS DANINHAS
(Picão preto, tiririca e capim marmelada)
HERBIMATO JARDIM
- 

PERCEVEJOS DE CAMA
ABIFEM PRIME
BIFENTHRINE 200 SC
- 

PULGAS
ALDRIN 40
ALFALINE
TERMICIDOL
ABIFEM PRIME
BENDIOCID 40 PM
BIFENTHRINE 200 SC
BIRLANE-DUO SC
CROPNIL 200 SC
CYPERGRAN 250 CE
EXPURGRAN PÓ
TOXCID 25 CE
YMDALAM 200 SC
- 

PULGÕES
INSETILAR GARDEN
PIRETRIN
EXPURGRAN 25 CE
MALAGRAN 500 CE
- 

RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS
RATOMIM
RATOZAN
RATOMIM
RATOX SOFT BAIT
RATOZAN
- 

TRAÇAS
PIRETRIN
BIFENTHRINE SPRAY
CYPERGRAN 250 CE
EXPURGRAN 25 CE
EXPURGRAN PÓ
TOXCID 25 CE
YMDALAM 200 SC
- 

TRIATOMÍNEO
(Barbeiro)
ALDRIN 400 PM
BIFENTHRINE 200 SC

PRODUTOS POR ATIVO

ACETAMIPRIDO Abifem Prime	Expurgran 25 CE Expurgran Pó Bifenthrine Spray	CUMATETRALIL Ratozan Pó	FIPRONIL Aldrin 25 CE Birlane-Duo SC Croppnil 200 SC Fiprogel Barata Fipogel Formiga Aldrin 40 Aldrin 40 Isca Formisca Insetilar Gel Barata Insetilar Gel Formiga	GLIFOSATO Herbimato Jardim	MALATHION Malagran 500 CE
ALFA-CIPERMETRINA Alfaline Alfamat SC	BRODIFACUM Ratomim Ratox Ratozan	DELTAMETRINA Toxicid 25 CE Piretrin	FLUFENOXURON Alfamat SC	IMAZAPIR Roçada Gardenn	METALDEÍDO Letalrex
AZAMETIFÓS Moscacid	CIPERMETRINA Cypergran 250 CE Intercid	DFENOCONAZOL Fungigarden CE e Spray		IMIDACLOPRIDO Birlane-Duo SC Interfour 200 SC Ymidalam 200 SC	PIRIPROXIFEM Abifem Prime Spoking
BENDIOCARBE Bendiocid 40 PM	CUMAFENO Ratozan Pó	DICLORVÓS DDVIP 1000 CE		LAMBDA-CIALOTRINA Interpleno Ymidalam 200 SC Insetilar Garden	SULFLURAMIDA Formisca S
BIFENTRINA Abifem Prime Aldrin 400 PM Bifenthrine 200 SC		DIFLUBENZURON Mosqfly			TIAMETOXAM Interpleno Tiamoxam 750 WG Triafol 250 WG

LINHA HOME



ALDRIN 40

Fipronil 0,024% p/p.

• PULGAS • BARATAS • FORMIGAS
• CARRAPATOS • CUPINS SUBTERRÂNEOS



ALDRIN 40 ISCA

Fipronil 0,024% p/p.

• BARATAS • FORMIGAS



FORMISCA

Fipronil 0,01% p/p.

• FORMIGAS CORTADEIRAS



FORMISCA S

Sulfuramida 0,3% p/p.

• FORMIGAS CORTADEIRAS



INTERCID

Cipermetrina 0,5% p/p.

• CUPINS • FORMIGAS SAÚVAS
(Atta Sexdens)



MOSCACID

Azametifós 1% p/p.

• MOSCAS



INSETILAR GEL FORMIGA

Fipronil 0,05% p/p.

• FORMIGAS



INSETILAR GEL BARATA

Fipronil 0,05% p/p.

• BARATAS



PIRETRIN

Deltametrina 2,5% p/p.

• LAGARTAS • PULGÕES • MOSQUITOS
• MOSCAS • BARATAS • TRAÇAS
• FORMIGAS SAÚVAS (Atta Sexdens)



TERMICIDOL

Fipronil 0,18% p/p.

• FORMIGAS • PULGAS
• ÁCAROS • CARRAPATOS



FUNGIGARDEN CE E SPRAY

Difenoconazol 1,670% e 0,0167% p/p.

• OÍDIO (Shaperotheca Pannosana)
• FUNGOS MANCHA NEGRA
(Diclorcarpon Rosae)



ROÇADA GARDEN

Imazapir 10% p/p.

• PLANTAS DANINHAS: picão preto
(Bidens Pilosa), picão branco
(Ganlinsoga Parvi Ora) e tiririca
(Cyperus Rotundus)



ALFALINE

Alfa-cipermetrina 0,50% p/p.

• PULGAS • FORMIGAS • BARATAS



INSETILAR GARDEN

Lambda-cialotrina 10,0% p/p.

• COCHONILHAS • LAGARTAS
• ARANHAS • PULGÕES



BIFENTHRINE SPRAY

Bifentrina 0,06% p/p.

• FORMIGAS • BARATAS • MOSCAS
• TRAÇAS • ESCORPIÕES



HERBIMATO JARDIM

Glifosato 1,0% p/p.

• PLANTAS DANINHAS: picão preto
(Bidens Pilosa), capim marmelada
e tiririca (Cyperus Rotundus)



RATOMIM ISCA GRÃOS

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS
• CAMUNDONGOS



RATOZAN GRÃOS DE CEREAIS

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS
• CAMUNDONGOS



RATOZAN PELLETS

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS
• CAMUNDONGOS



RATOZAN BLOCO PARAFINADO

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS
• CAMUNDONGOS

LINHA PROFISSIONAL



ALDRIN 400 PM

Bifentrina 4,0% p/p.

- FORMIGAS • BARATAS • ARANHAS
- ESCORPIÕES • MOSQUITOS
- TRIATOMÍNEOS



ALDRIN 25 CE

Fipronil 2,5% p/v.

- FORMIGAS • BARATAS • CUPINS SUBTERRÂNEOS
- CUPINS DE MADEIRA SECA



CROPNIL 200 SC

Fipronil 2,5% p/v.

- BARATAS • PULGAS • CARRAPATOS
- CUPINS SUBTERRÂNEOS • CUPINS DE MADEIRA SECA
- BROCAS DE MADEIRA SECA



INTERFOUR 200 SC

Imidacloprido 20% p/v.

- FORMIGAS
- FORMIGAS CORTADEIRAS
- CUPINS SUBTERRÂNEOS



BIFENTHRINE 200 SC

Bifentrina 20% p/p.

- BARATAS • PULGAS
- MOSQUITOS • MOSCAS • CARUNCHOS
- BARBEIROS • PERCEVEJOS DE CAMA
- ARANHAS • ESCORPIÕES
- CUPINS DE MADEIRA SECA
- CUPINS SUBTERRÂNEOS



ABIFEM PRIME

Acetamiprido 10% p/p, Piriproxifen 10% p/p e Bifentrina 10% p/p.

- BARATAS • PULGAS • MOSQUITOS
- MOSCAS • CARRAPATOS
- PERCEVEJOS DE CAMA
- CUPINS SUBTERRÂNEOS
- CUPINS DE MADEIRA SECA



INTERPLENO

Thiametoxam 14,10% p/p e Lambda-Cialotrina 10,60% p/p.

- BARATAS
- FORMIGAS



SPOKING

Piriproxifen 10,0% p/p.

- LARVAS DE MOSQUITOS
- (Culex Quinquefasciatus, vetor da Filiarose e Aedes Aegypti, vetor da Dengue, Febre Amarela, Chikungunya e Zika Vírus)



TIAMOXAM 750 WG

Tiametoxam 75% p/p.

- FORMIGAS
- CUPINS SUBTERRÂNEOS



TRIAFOL 250 WG

Tiametoxam 25% p/p.

- MOSCAS • FORMIGAS
- CUPINS DE MADEIRA SECA



DDVIP 1000 CE

Diclorvós 80,77 % p/p.

- BARATAS • MOSCAS
- MOSQUITOS



MOSQFLY

Diflubenzuron 25% p/p.

- MOSQUITOS • LARVAS DE MOSCA



BIRLANE-DUO SC

Fipronil 2,5% p/v e Imidacloprido 10% p/v.

- FORMIGAS • MOSCAS
- PULGAS • BARATAS
- CUPINS SUBTERRÂNEOS



YMIDALAM 200 SC

Imidacloprido 10% p/v e Lambda Cialotrina 5% p/v.

- FORMIGAS • MOSCAS • BARATAS
- TRAÇAS • ARANHAS
- PERCEVEJOS DE CAMA
- CUPINS SUBTERRÂNEOS
- CUPINS DE MADEIRA SECA



EXPURGRAN 25 CE

Bifentrina 2,5% p/v.

- MOSCAS • PULGÕES
- COCHONILHAS
- BARATAS • MOSQUITOS
- BROCAS
- CUPINS DE MADEIRA SECA
- CARUNCHOS
- TRAÇAS

LINHA PROFISSIONAL



EXPURGRAN PÓ

Bifentrina 2,0% p/p.

- MOSCAS • PULGAS • BARATAS • CUPINS
- CARUNCHOS • FORMIGAS LAVA-PÉS
- FORMIGAS CORTADEIRAS
- TRAÇAS



CYPERGRAN 250 CE

Cipermetrina 25% p/v.

- FORMIGAS • BARATAS • PULGAS
- TRAÇAS • MOSCAS • MOSQUITOS



ALFAMAT SC

Alfacypermetrina 3% p/p

- BARATAS • ARANHAS • MOSCAS
- MOSQUITOS • ESCORPIÕES
- CARRAPATOS DE CÃES



BENDIOLICID 40 PM

Bendiocarbe 40% p/p.

- ESCORPIÕES • BARATAS
- PULGAS



FIPROGEL BARATA

Fipronil 0,05% p/p.

- BARATAS



FIPROGEL FORMIGA

Fipronil 0,05% p/p.

- FORMIGAS



TOXCID 25 CE

Deltametrina 2,5% p/v.

- PULGAS • CARRAPATOS • BARATAS
- MOSCAS • TRAÇAS • MOSQUITOS
- BROCAS-DE-MADEIRA
- CUPINS DE MADEIRA SECA



MALAGRAN 500 CE

Malathion 5,0% p/v.

- PULGÕES
- MOSQUITO DA DENGUE (Aedes Aegypti)
- MOSQUITO DA MALÁRIA (Anopheles sp)



LETALREX

Metaldeido 5,0% p/p.

- LESMAS (Sarasimula Linguaeformis)
- CARAMUJOS (Achatina Fulica)



RATOX SOFT BAIT

Brodifacum 0,005% p/p.

- RATOS • RATAZANAS
- CAMUNDONGOS



RATOMIM ISCA GRÃOS

Brodifacum 0,005% p/p.

- RATOS • RATAZANAS
- CAMUNDONGOS



RATOZAN PÓ DE CONTATO

Cumafeno "Warfarin" 1% p/p.

- RATOS • RATAZANAS
- CAMUNDONGOS



RATOZAN PÓ DE CONTATO

Cumateprilil 0,75% p/p.

- RATOS • RATAZANAS
- CAMUNDONGOS



RATOZAN PELLETS

Brodifacum 0,005% p/p.

- RATOS • RATAZANAS
- CAMUNDONGOS



RATOZAN BLOCO PARAFINADO

Brodifacum 0,005% p/p.

- RATOS • RATAZANAS
- CAMUNDONGOS

LINHA HOME



ALDRIN 40

Fipronil 0,024% p/p.

- PULGAS • BARATAS • FORMIGAS • CARRAPATOS
- CUPINS SUBTERRÂNEOS

Modo de uso

Aplicar nos locais onde há a infestação dos insetos, através de polvilhamento, na dose de 20g/m² de área, em conduítes ou dutos recomenda-se utilizar polvilhadeira manual para melhor penetração do produto, em gramados recomenda-se incorporar o produto junto às primeiras camadas de solo.

Apresentação

Talqueiras de 100g (caixas contendo 12 unidades), caixas de 1kg contendo 4 sachês de 250g (caixas contendo 10 unidades), sachês de 100g (barrica contendo 100 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



ALDRIN 40 ISCA

Fipronil 0,024% p/p.

- BARATAS • FORMIGAS

Modo de uso

Colocar os Grãos nos locais onde há a infestação dos insetos e onde transitam.

Apresentação

Caixas display de 400g contendo 20 frascos de 20g (caixas contendo 3 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



FORMISCA

Fipronil 0,01% p/p.

- FORMIGAS CORTADEIRAS

Modo de uso

Aplique na área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas, isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do formigueiro.

Apresentação

Pacotes de 500g contendo 10 sachês de 50g (caixas contendo 40 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



FORMISCA S

Sulfuramida 0,3% p/p.

- FORMIGAS CORTADEIRAS

Modo de uso

Aplique na área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas, isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do formigueiro.

Apresentação

Pacotes de 500g contendo 10 sachês de 50g (caixas contendo 40 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:





INTERCID

Cipermetrina 0,5% p/p.

• CUPINS • FORMIGAS SAÚVAS (Atta Sexdens)

Modo de uso

Para o combate a formigas saúvas e cupins diluir 100ml do produto em 5L de água. Colocar em um pulverizador manual e aplicar 50ml da calda na para cada 1m². Usar a calda imediatamente após a sua preparação. Aplicar diretamente sobre as formigas e cupins, nas plantas infestadas e também nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos desses insetos.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 20ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



MOSCACID

Azametifós 1% p/p.

• MOSCAS

Modo de uso

Pode ser aplicado junto a batentes, muretas, churrasqueira, quintal, jardim e outros com alta incidência de moscas. Um envelope de 25g é suficiente para tratar uma área de até 12,5m². Recomenda-se substituir a isca a cada 30 dias ou quando esta apresentar acúmulo excessivo de pó e for observada a diminuição de sua atratividade.

Apresentação

Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 2 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



INSETILAR GEL FORMIGA

Fipronil 0,05% p/p.

• FORMIGAS

Modo de uso

Para aplicar basta destampar a seringa e pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas formigas. Pode ser usado em cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis, e etc.

Apresentação

Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



INSETILAR GEL BARATA

Fipronil 0,05% p/p.

• BARATAS

Modo de uso

Para aplicar basta destampar a seringa e pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas baratas. Pode ser usado em cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis, e etc.

Apresentação

Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:





PIRETRIN

Deltametrina 2,5% p/p.

- LAGARTAS • PULGÕES • MOSQUITOS • MOSCAS • BARATAS • TRAÇAS
- FORMIGAS SAÚVAS (Atta Sexdens)

Modo de uso

Diluir 30ml do produto em 5L de água. Colocar em um pulverizador manual e aplicar a calda a cada 100m². Usar a calda imediatamente após a sua preparação. Para combater as formigas, lagartas e pulgões aplicar diretamente sobre os insetos, nas plantas infestadas e também nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos dessas pragas.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



TERMICIDOL

Fipronil 0,18% p/p.

- FORMIGAS • PULGAS • ÁCAROS • CARRAPATOS

Modo de uso

Aplique o produto diretamente sobre as pragas ou locais de passagem e abrigos, como trilhas, frestas, cantos, ao redor de portas e janelas etc. Mantenha o spray a 50cm de distância de tecidos e móveis, deixe o ambiente fechado por 20 minutos, depois abra as janelas e portas e deixe ventilar bem o local.

Apresentação

Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades), frascos spray 30ml (caixas contendo 12 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



FUNGIGARDEN CE E SPRAY

Difenoconazol 1,670% e 0,0167% p/p.

- OÍDIO (Shapaerotheca Pannosana)
- FUNGOS MANCHA NEGRA (Diclorcarpon Rosae)

Modo de uso CE

Diluir 12 ml em 1 litro de água, aplicar com pulverizador manual spray ou regador em todas as partes das plantas que apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas.

Modo de uso SPRAY

Já vem pronto para uso. Aplique cobrindo todas as partes das plantas que apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas.

Apresentação

Caixas de 288ml contendo 24 flaconetes de 12ml (caixas contendo 4 unidades), frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



ROÇADA GARDEN

Imazapir 10% p/p.

- PLANTAS DANINHAS: picão preto (Bidens Pilosa), picão branco (Ganlinsoga Parvi Ora) e tiririca (Cyperus Rotundus)

Modo de uso

Diluir o conteúdo do flaconete em 1L de água, aplicar com pulverizador manual spray ou regador. Direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray as plantas daninhas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem aplicadora contendo um litro dá para cobrir uma área de 30m².

Apresentação

Caixas de 15ml contendo 10 flaconetes de 1,5ml (caixas contendo 6 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:





ALFALINE

Alfa-cipermetrina 0,50% p/p.

• PULGAS • FORMIGAS • BARATAS

Modo de uso

Já vem pronto para uso em frasco plástico aplicador para ser utilizado diretamente da embalagem, polvilhando o produto nos locais onde os insetos vivem, se abrigam e transitam, como: caixas de força, atrás dos espelhos de interruptores elétricos, conduítes, estantes, armários e móveis onde são guardados livros e documentos, nos rodapés, frestas, rachaduras, buracos, pisos e assoalhos.

Apresentação

Talqueiras de 100g (caixas contendo 12 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



INSETILAR GARDEN

Lambda-cialotrina 10,0% p/p.

• COCHONILHAS • LAGARTAS • ARANHAS • PULGÕES

Modo de uso

Diluir 5g do produto em 1L de água e aplicar 50ml de calda por m². Aplicar diretamente nas plantas infestadas, nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos das pragas, pilhas de tijolos, madeiras e entulhos.

Apresentação

Caixas display contendo 40 sachês de 25 (caixas contendo 2 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



BIFENTHRINE SPRAY

Bifentrina 0,06% p/p.

• FORMIGAS • BARATAS • MOSCAS • TRAÇAS • ESCORPIÕES

Modo de uso

Aplique o produto diretamente sobre os insetos ou, para prevenção, aplique nas trilhas ou locais de entrada das pragas, como próximo a batentes, portas, janelas, rodapés, ralos, frestas, etc. Mantenha o spray a 50cm de distância de tecidos e móveis. Deixe o ambiente fechado por 20 minutos, depois abra as janelas e portas e deixe ventilar bem o local.

Apresentação

Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



HERBIMATO JARDIM

Glifosato 1,0% p/p.

• PLANTAS DANINHAS: picão preto (Bidens Pilosa), capim marmelada e tiririca (Cyperus Rotundus)

Modo de uso FRASCO 1L

O produto vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a embalagem, depois transfira o produto para um dispositivo aplicador. Aplique o produto cobrindo todas as plantas indesejáveis.

Modo de uso SPRAY

O produto vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a embalagem, direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas as plantas indesejáveis.

Apresentação

Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:





RATOMIM ISCA GRÃOS

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Colocar os Grãos em caixas portas iscas, deixá-las próximo as tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam. Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.

Apresentação

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades), cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades), caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades).



RATOZAN GRÃOS DE CEREAIS

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Colocar os Grãos em caixas portas iscas, deixá-las próximo as tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam. Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.

Apresentação

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades), cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades), caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades).



RATOZAN PELLETS

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Colocar o veneno em caixas portas iscas, deixá-las próximo as tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam. Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.

Apresentação

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 10 unidades), cartelas contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades), caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades).



RATOZAN BLOCO PARAFINADO

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Em áreas externas, colocar os blocos em portas iscas fixados com arame fino, podendo ser colocados em galhos de árvores e restos de material de construção. Em forros e telhados, fixar os blocos nas estruturas por onde os roedores passam, utilizando pedaços de arame fino, distanciando os pontos de iscagem de 2 a 3 metros, colocando no mínimo de 3 a 5 blocos em cada ponto. Para desratização em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e passagens dos roedores com intervalo de 4 a 5 metros, fixando com pedaços de arame fino, evitando que os blocos toquem ao chão.

Apresentação

Pacotes de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 8 unidades), cartelas contendo 24 blocos de 20g (caixas contendo 6 unidades).

LINHA PRO



ALDRIN 400 PM

Bifentrina 4,0% p/p.

- FORMIGAS • BARATAS • ARANHAS • ESCORPIÕES
- MOSQUITOS • TRIATOMÍNEOS

Modo de uso

Aplicar nas doses recomendadas para cada praga, diluído em água. Utilizar pulverizadores manuais ou motorizados e aplicar uniformemente onde ocorrem, pousam ou se escondem as pragas.

Apresentação

Caixas de 1kg (caixas contendo 10 unidades), caixas display de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 2 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



ALDRIN 25 CE

Fipronil 2,5% p/v.

- FORMIGAS • BARATAS • CUPINS SUBTERRÂNEOS
- CUPINS DE MADEIRA SECA

Modo de uso

Aplicar nas doses recomendadas para cada praga, diluído em água. Utilizar pulverizadores manuais ou motorizados e aplicar uniformemente onde ocorrem, pousam ou se escondem as pragas.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades), frascos 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades), bombonas de 5L (caixas contendo 4 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



CROPNIL 200 SC

Fipronil 2,5% p/v.

- BARATAS • PULGAS • CARRAPATOS • CUPINS SUBTERRÂNEOS
- CUPINS DE MADEIRA SECA • BROCAS DE MADEIRA SECA

Modo de uso

Utilizar pulverizador manual equipado com bico tipo leque, mantendo o bico cerca de 30cm da área a ser tratada ou aplicar diretamente sobre o solo, formando uma barreira protetora horizontal.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos 250ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



INTERFOUR 200 SC

Imidacloprido 20% p/v.

- FORMIGAS • FORMIGAS CORTADEIRAS • CUPINS SUBTERRÂNEOS

Modo de uso

Aplicar nas doses recomendadas para cada praga, diluído em água. Utilizar pulverizadores manuais ou motorizados e aplicar uniformemente onde ocorrem, pousam ou se escondem as pragas.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:





BIFENTHRINE 200 SC

Bifentrina 20% p/p.

Saiba mais
sobre o
produto:



- BARATAS • PULGAS • MOSQUITOS • MOSCAS • CARUNCHOS
- BARBEIROS • PERCEVEJOS DE CAMA • ARANHAS • ESCORPIÕES
- CUPINS DE MADEIRA SECA • CUPINS SUBTERRÂNEOS

Modo de uso

Aplicar nas doses recomendadas para cada praga, diluído em água. Utilizar pulverizadores manuais ou motorizados e aplicar uniformemente onde ocorrem, pousam ou se escondem as pragas.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades), frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades).



ABIFEM PRIME

Acetamiprido 10% p/p, Piriproxifen 10% p/p e Bifentrina 10% p/p.

Saiba mais
sobre o
produto:



- BARATAS • PULGAS • MOSQUITOS • MOSCAS • CARRAPATOS
- PERCEVEJOS DE CAMA • CUPINS SUBTERRÂNEOS • CUPINS DE MADEIRA SECA

Modo de uso

Aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e eletrodomésticos, e em outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades), frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades), bombonas de 5L (caixas contendo 4 unidades).



INTERPLENO

Thiametoxam 14,10% p/p e Lambda-Cialotrina 10,60% p/p.

Saiba mais
sobre o
produto:



- BARATAS • FORMIGAS

Modo de uso

Aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e eletrodomésticos, e em outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades), bombonas de 5L (caixas contendo 4 unidades).



SPOKING

Piriproxifen 10,0% p/p.

Saiba mais
sobre o
produto:



- LARVAS DE MOSQUITOS (Culex Quinquefasciatus, vetor da Filiariose e Aedes Aegypti, vetor da Dengue, Febre Amarela, Chikungunya e Zika Vírus)

Modo de uso

Diluir o produto em água e aplicar através de pulverização manual ou motorizada, em coleções de água não potável como: lagos, lagoas, represas, córregos, poças, águas de inundação, fossas, valas, mangues, barragens e outros locais que sirvam como criadouros de mosquitos.

Apresentação

Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades), frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades), bombonas de 5L (caixas contendo 4 unidades).



TIAMOXAM 750 WG

Tiametoxam 75% p/p.

• FORMIGAS • CUPINS SUBTERRÂNEOS

Modo de uso

Diluir o produto em água e aplicar com equipamento adequado nas superfícies infestadas ou aplicar com pulverizador manual ou motorizado, diretamente nas formigas ou nos locais onde transitam ou se abrigam as pragas.

Apresentação

Pacotes de 500g (caixas contendo 4 ou 40 unidades), pacotes de 1Kg (caixas contendo 2 ou 20 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



TRIAFOL 250 WG

Tiametoxam 25% p/p.

• MOSCAS • FORMIGAS • CUPINS DE MADEIRA SECA

Modo de uso

Diluir o produto em água, aplicar a calda preparada diretamente onde as pragas se concentram, através de pulverização, pincelamento ou injeção.

Apresentação

Frascos de 100g (caixas contendo 12 unidades), pacotes de 1kg (caixas contendo 2 unidades), pacotes de 1kg (caixas contendo 20 unidades), caixas display de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 2 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



DDVIP 1000 CE

Diclorvos 80,77 % p/p.

• BARATAS • MOSCAS • MOSQUITOS

Modo de uso

O produto deve ser aplicado através de pulverizador manual ou motorizado, em locais onde os insetos se abrigam, pousam ou transitam como: frestas, fendas, rodapés, cantos, buracos, esgotos, ralos, etc.

Apresentação

Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades), frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



MOSQFLY

Diflubenzuron 25% p/p.

• MOSQUITOS • LARVAS DE MOSCA

Modo de uso

Diluir o produto em água, aplicar com equipamentos manuais ou motorizados em reservatórios de água onde sejam detectadas a infestação de mosquitos na fase larvária.

Apresentação

Pacotes de 1Kg (caixa contendo 20 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:





BIRLANE-DUO SC

Fipronil 2,5% p/v e Imidacloprido 10% p/v.

Saiba mais
sobre o
produto:



• FORMIGAS • MOSCAS • PULGAS • BARATAS • CUPINS SUBTERRÂNEOS

Modo de uso

Aplicar nas doses recomendadas para cada praga, diluído em água. Utilizar pulverizadores manuais ou motorizados e aplicar uniformemente onde ocorrem, pousam ou se escondem as pragas.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades).



YMDALAM 200 SC

Imidacloprido 10% p/v e Lambda Cialotrina 5% p/v.

Saiba mais
sobre o
produto:



• FORMIGAS • MOSCAS • BARATAS • TRAÇAS • ARANHAS
• PERCEVEJOS DE CAMA • CUPINS SUBTERRÂNEOS • CUPINS DE MADEIRA SECA

Modo de uso

Diluir o produto em água e aplicar nos locais onde há maior concentração das pragas.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades).



EXPURGRAN 25 CE

Bifentrina 2,5% p/v.

Saiba mais
sobre o
produto:



• MOSCAS • PULGÕES • COCHONILHAS • BARATAS • MOSQUITOS
• BROCAS • CUPINS DE MADEIRA SECA • CARUNCHOS • TRAÇAS

Modo de uso

Aplicar nas doses recomendadas para cada praga, diluído em água. Utilizar pulverizadores ou aplicar uniformemente onde ocorrem, pousam ou se escondem as pragas.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades), bombonas de 5L (caixas contendo 4 unidades).



EXPURGRAN PÓ

Bifentrina 2,0% p/p.

Saiba mais
sobre o
produto:



• MOSCAS • PULGAS • BARATAS • CUPINS • CARUNCHOS
• FORMIGAS LAVA-PÉS • FORMIGAS CORTADEIRAS • TRAÇAS

Modo de uso

Aplicar o produto através de polvilhamento nos focos de infestações, frestas, fendas em assoalhos, conduítes, caixas de gordura, esgoto, infestação de armazéns, barracões, depósitos e outros locais onde os insetos vivem e transitam.

Apresentação

Caixas de 1kg (caixas contendo 10 unidades), sacos de 1Kg (balde contendo 20 unidades).



CYPERGRAN 250 CE

Cipermetrina 25% p/v.

• FORMIGAS • BARATAS • PULGAS • TRAÇAS • MOSCAS • MOSQUITOS

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Diluir o produto em água, óleo mineral ou querosene, nas doses recomendadas para cada praga.

Apresentação

Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades), bombonas de 5L (caixas contendo 4 unidades).



ALFAMAT SC

Alfacipermetrina 3% p/p e Flufenoxuron 3% p/p.

• BARATAS • ARANHAS • MOSCAS • MOSQUITOS • ESCORPIÕES
• CARRAPATOS DE CÃES

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Diluir o produto conforme a tabela que consta no rótulo e aplicar com pulverizador manual ou motorizado.

Apresentação

Caixas display contendo 36 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades), bombonas de 5L (caixas contendo 4 unidades).



BENDIOCID 40 PM

Bendiocarbe 40% p/p.

• ESCORPIÕES • BARATAS • PULGAS

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Diluir o produto em água nas doses recomendadas para cada praga. Utilizar pulverizadores manuais ou motorizados, a pulverização da calda inseticida deverá ser realizada em áreas internas e externas, em superfícies como: paredes, pisos, tetos, fendas e frestas e em pequenos vãos como: embaixo e atrás de móveis e outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

Apresentação

Caixas display de 1,2kg contendo 40 sachês de 30g, caixas contendo 2 unidades.



FIPROGEL BARATA

Fipronil 0,05% p/p.

• BARATAS

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

O produto vem pronto para uso. Para aplicar basta acoplar o êmbolo e a agulha aplicadora à seringa. Pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas baratas. Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.

Apresentação

Caixas contendo 1 seringa de 30g (caixas contendo 12 unidades), caixas contendo 4 seringas de 30g (caixas contendo 4 unidades).



FIPROGEL FORMIGA

Fipronil 0,05% p/p.

• FORMIGAS

Modo de uso

O produto vem pronto para uso. Para aplicar basta acoplar o êmbolo e a agulha aplicadora à seringa. Pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas formigas. Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.

Apresentação

Caixas contendo 1 seringa de 30g (caixas contendo 12 unidades), caixas contendo 4 seringas de 30g (caixas contendo 4 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



TOXCID 25 CE

Deltametrina 2,5% p/v.

- PULGAS • CARRAPATOS • BARATAS • MOSCAS • TRAÇAS • MOSQUITOS
- BROCAS-DE-MADEIRA • CUPINS DE MADEIRA SECA

Modo de uso

Diluir o produto em água. Aplicar a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou regador nas áreas onde há infestação das pragas.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



MALAGRAN 500 CE

Malathion 5,0% p/v.

- PULGÕES • MOSQUITO DA DENGUE (Aedes Aegypti)
- MOSQUITO DA MALÁRIA (Anopheles sp)

Modo de uso

Diluir o produto em água, óleo mineral ou vegetal, nas doses recomendadas para cada praga, em seguida, aplicar a calda preparada diretamente nas fendas e frestas, onde os insetos possam se alojar.

Apresentação

Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



LETALREX

Metaldeído 5,0% p/p.

- LESMAS (Sarsinula Linguaeformis)
- CARAMUJOS (Achatina Fulica)

Modo de uso

Aplicar diretamente na área a ser tratada.

Apresentação

Sacos de 1kg contendo 5 sachês de 200g (caixas contendo 20 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:





RATOX SOFT BAIT

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Modo de uso

Colocar 1 a 2 sachets nas trilhas, tocas, ninhos e em outros locais onde os ratos e camundongos vivam e transitam.

Apresentação

Sacos de 1Kg contendo 5 pacotes de 200g, com 20 sachês de 10g cada (caixa contendo 6 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



RATOMIM ISCA GRÃOS

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Modo de uso

Colocar os Grãos em caixas portas iscas, deixá-las próximo as tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam. Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.

Apresentação

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



RATOZAN PÓ DE CONTATO

Cumafeno "Warfarin" 1% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Modo de uso

O produto já vem pronto para uso, em frasco aplicador. Deve ser polvilhado dentro das tocas, sobre as trilhas e passagens dos roedores. Ao tentarem removê-lo, os ratos e camundongos acabam ingerindo quantidades suficientes para intoxicá-los e levá-los a morte.

Apresentação

Talqueiras de 100g (caixas contendo 12 unidades), frascos 1Kg (caixas contendo 6 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



RATOZAN PÓ DE CONTATO

Cumatetralil 0,75% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Modo de uso

Polvilhar o produto nos locais de passagem dos roedores, como: trilhas, tocas e locais onde eles possam se esconder.

Apresentação

Frascos 1Kg (caixas contendo 6 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:





RATOZAN PELLETS

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Modo de uso

Colocar o veneno em caixas portas iscas, deixá-las próximo as tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam. Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.

Apresentação

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g, (caixas contendo 10 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



RATOZAN BLOCO PARAFINADO

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Modo de uso

Em áreas externas, colocar os blocos em portas iscas fixados com arame fino, podendo ser colocados em galhos de árvores e restos de material de construção. Em forros e telhados, fixar os blocos nas estruturas por onde os roedores passam, utilizando pedaços de arame fino, distanciando os pontos de iscagem de 2 a 3 metros, colocando no mínimo de 3 a 5 blocos em cada ponto. Para desratização em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e passagens dos roedores com intervalo de 4 a 5 metros, fixando com pedaços de arame fino, evitando que os blocos toquem ao chão.

Apresentação

Pacotes de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 10 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



Programa PORTA ABERTA AO CLIENTE

Adquiriu nossos produtos e teve alguma dúvida sobre como utilizar, formulação ou para que pragas servem?

Entre em contato com nosso **Programa Porta Aberta ao Cliente**, um programa de treinamento **exclusivo** para distribuidores, revendas e balconistas que vendem produtos Interfina.

Os treinamentos podem ser on-line ou presenciais, conforme a demanda.

Com o conhecimento certo você fideliza seus clientes e aumenta o seu faturamento!

Entre em contato através do WhatsApp

16 98825.8800



www.interfina.com.br

 **TELEVENDAS: 16 3663.0100**

 16 3663.2221 |  (16) 98825.8800 |  contato@interfina.com.br

Rua Domiciano Leite de Assis, 323 - Distrito Industrial Adib Rassi

Jardinópolis - SP | CEP 14680-000