



interfina®





A **Interfina** nasceu em **2010** com o objetivo de **criar soluções inovadoras no combate às pragas**, desenvolvendo um mix de produtos que tenham tecnologia, qualidade e eficácia.

Baseada em pesquisas e na responsabilidade de seus profissionais e colaboradores, a Interfina busca sempre a **satisfação de seus clientes**.

Atuando na área de **produtos saneantes domissanitários** há mais **de trinta anos**, sua diretoria trouxe a experiência do passado, que se traduz em solidez no presente.

Uma empresa **100% brasileira** que investe no mercado nacional, que gera empregos e acredita na força do trabalho e principalmente no Brasil.

MISSÃO

Produzir produtos de combate a pragas urbanas com excelência, proporcionando plena satisfação aos nossos clientes, bem como segurança e lucratividade, sustentando assim o crescimento da empresa e de seus colaboradores.

VISÃO

Ser uma empresa brasileira do setor da Indústria Química conhecida e respeitada pelos seus valores de base, focados em honestidade, trabalho digno com qualidade de seus produtos e respeito aos seus clientes e colaboradores, e principalmente respeito ao meio ambiente.

VALORES

Fé em Deus e no trabalho, ética, criatividade, integridade, transparência, persistência, inovação, tecnologia. Foco no trabalho em equipe e em valores humanitários.

LINHA HOME



ALDRIN 40

Fipronil 0,024% p/p.

•PULGAS•BARATAS•FORMIGAS
•CARRAPATOS•CUPINS SUBTERRÂNEOS



ALDRIN 40 ISCA

Fipronil 0,024% p/p.

•PULGAS•BARATAS•FORMIGAS
•CARRAPATOS•CUPINS SUBTERRÂNEOS



FORMISCA

Fipronil 0,01% p/p.

•FORMIGAS CORTADEIRAS



RATOMIM SOFT BAIT

Brodifacum 0,005 % p/p.

•RATOS•RATAZANAS
•CAMUNDONGOS



INTERCID

Cipermetrina 0,5% p/p.

•CUPINS•FORMIGAS SAÚVAS
(Atta Sexdens)



MOSCACID

Azametifós 1% p/p.

•MOSCAS



INSETILAR GEL FORMIGA

Fipronil 0,05% p/p.

•FORMIGAS



INSETILAR GEL BARATA

Fipronil 0,05% p/p.

•BARATAS



PIRETRIN

Deltametrina 2,5% p/p.

•LAGARTAS•PULGÕES•MOSQUITOS
•MOSCAS•BARATAS•TRAÇAS
•FORMIGAS SAÚVAS (Atta Sexdens)



TERMICIDOL

Fipronil 0,18% p/p.

•FORMIGAS•PULGAS
•ÁCAROS•CARRAPATOS



FUNGIGARDEN CE E SPRAY

Difenoconazol 1,670% e 0,0167% p/p.

•OÍDIO (Shaperotheca Pannosana)
•FUNGOS MANCHA NEGRA
(Diclrocarpon Rosae)



ROÇADA GARDEN

Imazapir 10% p/p.

•PLANTAS DANINHAS: picão preto
(Bidens Pilosa), picão branco
(Ganlinsoga Parvi Ora) e tiririca
(Cyperus Rotundus)



ALFALINE

Alfa-cipermetrina 0,50% p/p.

•PULGAS•FORMIGAS•BARATAS



INSETILAR GARDEN

Lambda-cialotrina 10,0% p/p.

•COCHONILHAS•LAGARTAS
•ARANHAS•PULGÕES



BIFENTHRINE SPRAY

Bifentrina 0,06% p/p.

•FORMIGAS•BARATAS•MOSCAS
•TRAÇAS•ESCORPIÕES



HERBIMATO JARDIM

Glifosato 1,0% p/p.

•PLANTAS DANINHAS: picão preto
(Bidens Pilosa), capim marmelada
e tiririca (Cyperus Rotundus)



RATOMIM ISCA GRÃOS

Brodifacum 0,005% p/p.

•RATOS•RATAZANAS
•CAMUNDONGOS



RATOZAN GRÃOS DE CEREIS

Brodifacum 0,005% p/p.

•RATOS•RATAZANAS
•CAMUNDONGOS



RATOZAN PELLETS

Brodifacum 0,005% p/p.

•RATOS•RATAZANAS
•CAMUNDONGOS



RATOZAN BLOCO PARAFINADO

Brodifacum 0,005% p/p.

•RATOS•RATAZANAS
•CAMUNDONGOS

LINHA HOME



ALDRIN 40

Fipronil 0,024% p/p.

Saiba mais
sobre o
produto:



• PULGAS • BARATAS • FORMIGAS • CARRAPATOS
• CUPINS SUBTERRÂNEOS

Modo de uso

Aplicar nos locais onde há a infestação dos insetos, através de polvilhamento, na dose de 20g/m² de área, em conduítes ou dutos recomenda-se utilizar polvilhadeira manual para melhor penetração do produto, em gramados recomenda-se incorporar o produto junto às primeiras camadas de solo.

Apresentação

Talqueiras de 100g (caixas contendo 12 unidades), caixas display de 400g contendo 20 frascos de 20g (caixas contendo 3 unidades), caixas de 1kg contendo 4 sachês de 250g (caixas contendo 10 unidades), sachês de 100g (barrica contendo 100 unidades).



ALDRIN 40 ISCA

Fipronil 0,024% p/p.

Saiba mais
sobre o
produto:



• PULGAS • BARATAS • FORMIGAS • CARRAPATOS
• CUPINS SUBTERRÂNEOS

Modo de uso

Colocar os Grãos nos locais onde há a infestação dos insetos e onde transitam.

Apresentação

Caixas display de 400g contendo 20 frascos de 20g (caixas contendo 3 unidades).



FORMISCA

Fipronil 0,01% p/p.

Saiba mais
sobre o
produto:



• FORMIGAS CORTADEIRAS

Modo de uso

Aplique na área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas, isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do formigueiro.

Apresentação

Pacotes de 500g contendo 10 sachês de 50g (caixas contendo 40 unidades).



HERBIMATO JARDIM

Glifosato 1,0% p/p.

Saiba mais
sobre o
produto:



• PLANTAS DANINHAS: picão preto (Bidens Pilosa),
capim marmelada e tiririca (Cyperus Rotundus)

Modo de uso FRASCO 1L

O produto vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a embalagem, depois transfira o produto para um dispositivo aplicador. Aplique o produto cobrindo todas as plantas indesejáveis.

Modo de uso SPRAY

O produto vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a embalagem, direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas as plantas indesejáveis.

Apresentação

Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades), frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades), frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades).



INTERCID

Cipermetrina 0,5% p/p.

• **CUPINS • FORMIGAS SAÚVAS** (Atta Sexdens)

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Para o combate a formigas saúvas e cupins diluir 100ml do produto em 5L de água. Colocar em um pulverizador manual e aplicar 50ml da calda na para cada 1m². Usar a calda imediatamente após a sua preparação. Aplicar diretamente sobre as formigas e cupins, nas plantas infestadas e também nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos desses insetos.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 20ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades).



MOSCACID

Azametifós 1% p/p.

• **MOSCAS**

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Pode ser aplicado junto a batentes, muretas, churrasqueira, quintal, jardim e outros com alta incidência de moscas. Um envelope de 25g é suficiente para tratar uma área de até 12,5m². Recomenda-se substituir a isca a cada 30 dias ou quando esta apresentar acúmulo excessivo de pó e for observada a diminuição de sua atratividade.

Apresentação

Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 2 unidades).



INSETILAR GEL FORMIGA

Fipronil 0,05% p/p.

• **FORMIGAS**

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Para aplicar basta destampar a seringa e pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas formigas. Pode ser usado em cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis, e etc.

Apresentação

Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades).



INSETILAR GEL BARATA

Fipronil 0,05% p/p.

• **BARATAS**

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Para aplicar basta destampar a seringa e pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas baratas. Pode ser usado em cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis, e etc.

Apresentação

Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades).



PIRETRIN

Deltametrina 2,5% p/p.

• **LAGARTAS • PULGÕES • MOSQUITOS • MOSCAS • BARATA**
• **TRAÇAS • FORMIGAS SAÚVAS (ATTA SEXDENS)**

Modo de uso

Diluir 30ml do produto em 5L de água. Colocar em um pulverizador manual e aplicar a calda a cada 100m². Usar a calda imediatamente após a sua preparação. Para combater as formigas, lagartas e pulgões aplicar diretamente sobre os insetos, nas plantas infestadas e também nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos dessas pragas.

Apresentação

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades), frascos de 1L (caixa contendo 6 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



TERMICIDOL

Fipronil 0,18% p/p.

• **FORMIGAS • PULGAS • ÁCAROS • CARRAPATOS**

Modo de uso

Aplique o produto diretamente sobre as pragas ou locais de passagem e abrigos, como trilhas, frestas, cantos, ao redor de portas e janelas etc. Mantenha o spray a 50cm de distância de tecidos e móveis, deixe o ambiente fechado por 20 minutos, depois abra as janelas e portas e deixe ventilar bem o local.

Apresentação

Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades), frascos spray 30ml (caixas contendo 12 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



FUNGIGARDEN CE E SPRAY

Difenoconazol 1,670% e 0,0167% p/p.

• **OÍDIO** (Shapaerotheca Pannosana)
• **FUNGOS MANCHA NEGRA** (Diclorcarpon Rosae)

Modo de uso CE

Diluir 12 ml em 1 litro de água, aplicar com pulverizador manual spray ou regador em todas as partes das plantas que apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas.

Modo de uso SPRAY

Já vem pronto para uso. Aplique cobrindo todas as partes das plantas que apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas.

Apresentação

Caixas de 288ml contendo 24 flaconetes de 12ml (caixas contendo 8 unidades), frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



ROÇADA GARDEN

Imazapir 10% p/p.

• **PLANTAS DANINHAS:** picão preto (Bidens Pilosa),
picão branco (Ganlinsoga Parvi Ora) e tiririca (Cyperus Rotundus)

Modo de uso

Diluir o conteúdo do flaconete em 1L de água, aplicar com pulverizador manual spray ou regador. Direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray as plantas daninhas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem aplicadora contendo um litro dá para cobrir uma área de 30m².

Apresentação

Caixas de 15ml contendo 10 flaconetes de 1,5ml (caixas contendo 16 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:





ALFALINE

Alfa-cipermetrina 0,50% p/p.

• PULGAS • FORMIGAS • BARATAS

Modo de uso

Já vem pronto para uso em frasco plástico aplicador para ser utilizado diretamente da embalagem, polvilhando o produto nos locais onde os insetos vivem, se abrigam e transitam, como: caixas de força, atrás dos espelhos de interruptores elétricos, conduítes, estantes, armários e móveis onde são guardados livros e documentos, nos rodapés, frestas, rachaduras, buracos, pisos e assoalhos.

Apresentação

Talqueiras de 100g (caixas contendo 24 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



INSETILAR GARDEN

Lambda-cialotrina 10,0% p/p.

• COCHONILHAS • LAGARTAS • ARANHAS • PULGÕES

Modo de uso

Diluir 5g do produto em 1L de água e aplicar 50ml de calda por m². Aplicar diretamente nas plantas infestadas, nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos das pragas, pilhas de tijolos, madeiras e entulhos.

Apresentação

Caixas display contendo 40 sachês de 25 (caixas contendo 2 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



BIFENTHRINE SPRAY

Bifentrina 0,06% p/p.

• FORMIGAS • BARATAS • MOSCAS • TRAÇAS • ESCORPIÕES

Modo de uso

Aplique o produto diretamente sobre os insetos ou, para prevenção, aplique nas trilhas ou locais de entrada das pragas, como próximo a batentes, portas, janelas, rodapés, ralos, frestas, etc. Mantenha o spray a 50cm de distância de tecidos e móveis. Deixe o ambiente fechado por 20 minutos, depois abra as janelas e portas e deixe ventilar bem o local.

Apresentação

Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades).

Saiba mais
sobre o
produto:



RATOMIM SOFT BAIT

Brodifacoum 0,005 % p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Modo de uso

- Colocar 1 a 2 sachets a cada 2 – 5 metros, nas trilhas, tocas, ninhos e em outros locais onde os ratos e camundongos vivam e transitem.
- Inspeccionar cada 7 dias, reapplicando as iscas onde houve o consumo, remanejando os porta-iscas onde não houve consumo.
- As iscas devem ser aplicadas até que não haja mais consumo.

Apresentação

Pacotes de 200g contendo 20 sachês de 10g, sacos de 1kg contendo 5 pacotes de 200g.

Saiba mais
sobre o
produto:





RATOMIM ISCA GRÃOS

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Colocar os Grãos em caixas portas iscas, deixá-las próximo as tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam. Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.

Apresentação

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades), cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades), caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades).



RATOZAN GRÃOS DE CEREAIS

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Colocar os Grãos em caixas portas iscas, deixá-las próximo as tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam. Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.

Apresentação

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades), cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades), caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades).



RATOZAN PELLETS

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Colocar o veneno em caixas portas iscas, deixá-las próximo as tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam. Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.

Apresentação

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 10 unidades), cartelas contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades), caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades).



RATOZAN BLOCO PARAFINADO

Brodifacum 0,005% p/p.

• RATOS • RATAZANAS • CAMUNDONGOS

Saiba mais
sobre o
produto:



Modo de uso

Em áreas externas, colocar os blocos em portas iscas fixados com arame fino, podendo ser colocados em galhos de árvores e restos de material de construção. Em forros e telhados, fixar os blocos nas estruturas por onde os roedores passam, utilizando pedaços de arame fino, distanciando os pontos de iscagem de 2 a 3 metros, colocando no mínimo de 3 a 5 blocos em cada ponto. Para desratização em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e passagens dos roedores com intervalo de 4 a 5 metros, fixando com pedaços de arame fino, evitando que os blocos toquem ao chão.

Apresentação

Pacotes de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 8 unidades), cartelas contendo 24 blocos de 20g (caixas contendo 6 unidades).



www.interfina.com.br



TELEVENDAS: 16 3663.0100

☎ 16 3663.2221 | 📞 (16) 98825.8800 | ✉ contato@interfina.com.br
Rua Domiciano Leite de Assis, 323 - Distrito Industrial Adib Rassi
Jardinópolis - SP | CEP 14680-000