



**interfina**

[www.interfina.com.br](http://www.interfina.com.br)



A Interfina nasceu em 2010 com o objetivo de criar soluções inovadoras em agroquímicos, desenvolvendo um mix de produtos que tenham tecnologia, qualidade e colaborem com eficácia no combate as pragas.

Baseada em pesquisas e na responsabilidade de seus profissionais e colaboradores, a Interfina busca sempre a satisfação de seus clientes.

Atuando na área de produtos domissanitários e agrícolas há mais de trinta anos, sua diretoria juntou a experiência do passado, que se traduz em solidez no presente.

Uma empresa 100% brasileira que investe no mercado nacional, que gera empregos e acredita na força do trabalho e principalmente no Brasil.

**MISSÃO:** Produzir produtos agrícolas, florestais e de combate a pragas urbanas com excelência, proporcionando plena satisfação aos nossos clientes, bem como segurança e lucratividade, sustentando assim o crescimento da empresa e de seus colaboradores.

**VISÃO:** Ser uma empresa brasileira do setor de agroquímicos conhecida e respeitada pelos seus valores de base, focados em honestidade, trabalho digno com qualidade de seus produtos e respeito aos seus clientes e colaboradores, e principalmente respeito ao meio ambiente.

**VALORES:** Fé em Deus e no trabalho, ética, criatividade, integridade, transparência, persistência, inovação, tecnologia. Foco no trabalho em equipe e em valores humanitários.

## ÍNDICE LINHA GARDEN

ALDRIN 40	04	INSETILAR GARDEN	09	RATOZAN BLOCO PARAFINADO	11
ALFALINE	08	INSETILAR GEL BARATA	06	RATOZAN GRÃOS CEREAIS	10
BIFENTHRINE SPRAY	09	INSETILAR GEL FORMIGA	06	RATOZAN PELLETS	11
FORMISCA	05	INTERCID	05	ROÇADA GARDEN	08
FORMISCA S	05	MOSCACID	05	TERMICIDOL	07
FUNGIGARDEN	08	PIRETRIN	06		
HERBIMATO JARDIM	09	RATOMIM GRÃOS	10		

## ÍNDICE LINHA PROFISSIONAL

ABIFEM PRIME	14	EXPURGRAN PÓ	19	RATOZAN BLOCO PARAFINADO	23
ALDRIN 25 CE	13	FIPROGEL BARATA	20	RATOZAN PELLETS	23
ALDRIN 400 PM	12	FIPROGEL FORMIGA	20	RATOZAN PÓ Cumafeno	23
BENDIOCID 40 PM	20	INTERFOUR 200 SC	13	RATOZAN PÓ Cumatetralil	23
BIFENTHRINE 200 SC	14	INTERPLENO	15	SPOKING	15
BIRLANE-DUO SC	18	LETALREX	21	TIAMOXAM	16
CROPNIL 200 SC	13	MALAGRAN 500 CE	21	TOXCID 25 CE	21
CYPERGRAN 250 CE	19	MOSQFLY	17	TRIAFOL 250 WG	17
DDVIP 1000 CE	17	RATOMIM GRÃOS	22	YMIDALAM 200 SC	18
EXPURGRAN 25 CE	19	RATOX Soft Bait	22		

# PRODUTOS POR PRAGA

 VENDA LIVRE

 VENDA PROFISSIONAL

 **ÁCAROS**

**TERMICIDOL**

 **ARANHAS**

**INSETILAR GARDEN**  
ALDRIN 400 PM  
BIFENTHRINE 200 SC  
YMDALAM 200 SC

 **BARATAS**

**ALDRIN 40**  
**ALFALINE**  
**BIFENTHRINE SPRAY**  
**INSETILAR GEL BARATA**  
**PIRETRIN**  
ABIFEM PRIME  
ALDRIN 25 CE  
ALDRIN 400 PM  
BENDIOCID 40 PM  
BIFENTHRINE 200 SC  
BIRLANE-DUO SC  
CROPNIL 200 SC  
CYPERGRAN 250 CE  
DDVIP 100 CE  
EXPURGRAN 25 CE  
EXPURGRAN PÓ  
FIPROGEL BARATA  
INTERPLENO  
TOXCID 25 CE  
YMDALAM 200 SC

 **BROCAS DE MADEIRA SECA**

CROPNIL 200 SC  
EXPURGRAN 25 CE  
TOXCID 25 CE

 **CARAMUJOS**

**LETALREX**

 **CARRAPATOS**

**ALDRIN 40**  
**TERMICIDOL**  
ABIFEM PRIME  
CROPNIL 200 SC  
TOXCID 25 CE

 **CARUNCHOS**

BIFENTHRINE 200 SC  
EXPURGRAN 25 CE  
EXPURGRAN PÓ

 **COCHONILHAS**

**INSETILAR GARDEN**

 **CUPINS DE MADEIRA SECA**

ABIFEM PRIME  
ALDRIN 25 CE  
BIFENTHRINE 200 SC  
CROPNIL 200 SC  
EXPURGRAN 25 CE  
TOXCID 25 CE  
TRIAFOL 250 WG  
YMDALA 200 SC

 **CUPINS SUTERRÂNEOS**

**ALDRIN 40**  
**INTERCID**  
ABIFEM PRIME  
ALDRIN 25 CE  
ALDRIN 400 PM  
BIFENTHRINE 200 SC  
BIRLANE-DUO SC  
CROPNIL 200 SC  
EXPURGRAN PÓ  
INTERFOUR 200 SC  
TIAMOXAM 750 WG  
YMDALA 200 SC

 **ERVAS DANINHAS** (Picão preto, tiririca e picão branco)

**ROÇADA GARDEN**

 **ESCORPIÕES**

BIFENTHRINE SPRAY  
ALDRIN 400 PM  
BENDIOCID 40 PM  
BIFENTHRINE 200 SC

 **FORMIGAS**

**ALDRIN 40**  
**ALFALINE**  
**BIFENTHRINE SPRAY**  
**INSETILAR FORMIGA**  
**TERMICIDOL**  
ALDRIN 25 CE  
ALDRIN 400 PM  
BIRLANE-DUO SC  
CYPERGRAN 250 CE  
EXPURGRAN PÓ  
FIPROGEL FORMIGA  
INTERFOUR 200 SC  
INTERPLENO  
TIAMOXAM 750 WG  
TRIAFOL 250 WG  
YMDALAM 200 SC

 **FORMIGAS SAÚVA**

**FORMISCA**  
**FORMISCA S**

**INTERCID**  
**PIRETRIN**

 **LAGARTAS**

**INSETILAR GARDEN**  
**PIRETRIN**

 **LESMAS**

**LETALREX**

 **MANCHAS NEGRAS**

**FUNGIGARDEN CE**  
**FUNGIGARDEN SPRAY**

 **MOSCAS**

**BIFENTHRINE SPRAY**  
**MOSCACID**  
**PIRETRIN**  
ABIFEM PRIME  
BIFENTHRINE 200 SC  
BIRLANE-DUO SC  
CYPERGRAN 250 CE  
DDVIP 1000 CE  
EXPURGRAN 25 CE  
EXPURGRAN PÓ  
MOSQFLY  
TOXCID 25 CE  
TRIAFOL 250 WG  
YMDALAM 200 SC

 **MOSQUITOS DA DENGUE**

CYPERGRAN 250 CE  
MALAGRAN 500 CE  
SPOKING

 **MOSQUITOS DA MALÁRIA**

**MALAGRAN 500 CE**

 **MOSQUITOS**

**PIRETRIN**  
ABIFEM PRIME  
ALDRIN 400 PM  
BIFENTHRINE 200 SC  
DDVIP 1000 CE  
EXPURGRAN 25 CE  
TOXCID 25 CE

 **OÍDIOS**

**FUNGIGARDEN CE**  
**FUNGIGARDEN SPRAY**

 **PLANTAS DANINHAS**  
(Picão preto, tiririca e capim marmelada)

**HERBIMATO JARDIM**

 **PERCEVEJOS DE CAMA**

ABIFEM PRIME  
BIFENTHRINE 200 SC

 **PULGAS**

**ALDRIN 40**  
**ALFALINE**  
**TERMICIDOL**  
ABIFEM PRIME  
BENDIOCID 40 PM  
BIFENTHRINE 200 SC  
BIRLANE-DUO SC  
CROPNIL 200 SC  
CYPERGRAN 250 CE  
EXPURGRAN PÓ  
TOXCID 25 CE  
YMDALAM 200 SC

 **PULGÕES**

**INSETILAR GARDEN**  
**PIRETRIN**  
EXPURGRAN 25 CE  
MALAGRAN 500 CE

 **RATOS RATAZANAS CAMUNDONGOS**

**RATOMIM**  
**RATOZAN**  
**RATOMIM**  
**RATOX SOFT BAIT**  
**RATOZAN**

 **TRAÇAS**

**PIRETRIN**  
**BIFENTHRINE SPRAY**  
CYPERGRAN 250 CE  
EXPURGRAN 25 CE  
EXPURGRAN PÓ  
TOXCID 25 CE  
YMDALAM 200 SC

 **TRIAMÍNEO** (Barbeiro)

ALDRIN 400 PM  
BIFENTHRINE 200 SC

## PRODUTOS POR ATIVO

**ACETAMIPRIDO**  
Abifem Prime

**ALFA-CIPERMETRINA**  
Alfaline

**AZAMETIFÓS**  
Moscadid

**BENDIOCARBE**  
Bendiocid 40 PM

**BIFENTRINA**  
Abifem Prime  
Aldrin 400 PM  
Bifenthrine 200 SC

Expurgran 25 CE  
Expurgran Pó  
Bifenthrine Spray

**BRODIFACUM**  
Ratomim  
Ratox  
Ratozan

**CIPERMETRINA**  
Cypergran 250 CE  
Intercid

**CUMAFENO**  
Ratozan Pó

**CUMATETRALIL**  
Ratozan Pó

**DELTAMETRINA**  
Toxicid 25 CE  
Piretrin

**DFENOCONAZOL**  
Fungigarden CE e Spray

**DICLORVÓS**  
DDVIP 1000 CE

**DIFLUBENZURON**  
Mosqfly

**FIPRONIL**  
Aldrin 25 CE  
Birlane-Duo SC  
Cropnil 200 SC  
Fipogel Barata  
Fipogel Formiga  
Aldrin 40  
Formisca  
Insetilar Gel Barata  
Insetilar Gel Formiga

**GLIFOSATO**  
Herbimato Jardim

**IMAZAPIR**  
Roçada Gardenn

**IMIDACLOPRIDO**  
Birlane-Duo SC  
Interfour 200 SC  
Ymidalam 200 SC

**LAMBDA-CIALOTRINA**  
Interpleno  
Ymidalam 200 SC  
Insetilar Garden

**MALATHION**  
Malagran 500 CE

**METALDEÍDO**  
Letalrex

**PIRIPROXIFEM**  
Abifem Prime  
Spoking

**SULFLURAMIDA**  
Formisca S

**TIAMETOXAM**  
Interpleno  
Tiamoxam 750 WG  
Triafol 250 WG



# LINHA GARDEN

## O ALDRIN VOLTOU!

O ALDRIN AGORA É DA **interfina**  
E VOLTOU COM ATIVO MODERNO DE ÚLTIMA  
GERAÇÃO E MÁXIMA EFICÁCIA.



### ALDRIN 40

**Indicação:** ALDRIN 40 é um inseticida e formicida em pó seco, pronto uso, formulado com o princípio ativo Fipronil, eficaz no controle de formigas, baratas, pulgas, carrapatos e cupins subterrâneos.

#### Dose e modo de uso:

**Formigas:** Aplicar o ALDRIN 40 nos olheiros dos formigueiros, através de polvilhamento, na dose de 20g/m<sup>2</sup> de área.

**Baratas, pulgas e carrapatos:** Aplicar ALDRIN 40 nos locais onde há a infestação dos insetos, através de polvilhamento, na dose de 20g/m<sup>2</sup> de área.

**Pulgas:** Aplicar o produto nos locais onde há a infestação das pulgas, através de polvilhamento, na dose de 20g por m<sup>2</sup> de área.

**Cupins subterrâneos:** Aplicar ALDRIN 40 nos locais infestados na dose de 20g por metro linear de área. Em conduítes ou dutos recomenda-se utilizar polvilhadeira manual para melhor penetração do produto. Em gramados recomenda-se incorporar o produto junto às primeiras camadas de solo.

**Composição:** Fipronil 0,024% p/p

#### Apresentação:

Talqueiras de 100g (caixas contendo 12 unidades)  
Caixas display de 400g contendo 20 frascos de 20g (caixas contendo 3 unidades)  
Caixas de 1kg contendo 4 sachês de 250g (caixas contendo 10 unidades)  
Sachês de 100g (barrica contendo 100 unidades)

## FORMISCA

**Indicação:** A isca granulada FORMISCA é um produto elaborado com Fipronil, um princípio ativo eficaz contra as formigas cortadeiras em jardins amadores.

**Dosagem:** 10g da isca por m<sup>2</sup>.

**Modo de uso:** Aplique na área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas, isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do formigueiro.

**Composição:** Fipronil 0,01% p/p

**Apresentação:** Pacotes de 500g contendo 10 sachês de 50g (caixas contendo 40 unidades)



## FORMISCA S

**Indicação:** A isca granulada FORMISCA S é um produto elaborado com Sulfuramida, um princípio ativo eficaz contra as formigas cortadeiras em jardins amadores.

**Dosagem:** 10g da isca por m<sup>2</sup>.

**Modo de uso:** Aplique na área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas, isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do formigueiro.

**Composição:** Sulfuramida 0,3% p/p

**Apresentação:** Pacotes de 500g contendo 10 sachês de 50g (caixas contendo 40 unidades)

## INTERCID

**Indicação:** INTERCID é um inseticida/cupinicida dose única, indicado para o combate a formigas saúvas *Atta sexdens* e cupins.

**Modo de uso:** Para o combate a formigas saúvas e cupins diluir 100ml do produto em 5L de água. Colocar em um pulverizador manual e aplicar 50ml da calda final para cada 1m<sup>2</sup>. Usar a calda imediatamente após a sua preparação. Aplicar diretamente sobre as formigas e cupins, nas plantas infestadas e também nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos desses insetos.

**Composição:** Cipermetrina 0,5% p/p

**Apresentação:** Caixas display contendo 24 frascos de 20ml (caixas contendo 2 unidades)  
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)



## MOSCACID

**Indicação:** MOSCACID é uma isca inseticida que vem pronta para uso indicado para o combate a moscas.

**Dosagem:** 2g do produto por m<sup>2</sup> de área.

**Modo de uso:** MOSCACID deve ser aplicado diretamente na embalagem, ou através de um utensílio apropriado como recipientes descartáveis de plástico ou papelão, evitando o contato manual com o produto. Pode ser aplicado também, junto a batentes, muretas ou outros locais onde for detectado a infestação por moscas. Um envelope de 25g é suficiente para tratar uma área de até 12,5m<sup>2</sup>.

**Composição:** Azametifós 1% p/p

Contém Atrativo!

**Apresentação:** Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 2 unidades)



## INSETILAR GEL FORMIGA

**Indicação:** INSETILAR GEL FORMIGA é um inseticida em gel, indicado para o combate das formigas.

**Dosagem:** 0,03 g/m<sup>2</sup>.

**Modo de uso:** INSETILAR GEL FORMIGA - vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 10g. Para aplicar basta destampar a seringa e pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas formigas.

**Onde aplicar o produto:** Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis, e etc.

**Composição:** Fipronil 0,05 % p/p

**Apresentação:** Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades)



## INSETILAR GEL BARATA

**Indicação:** INSETILAR GEL BARATA é um inseticida em gel, indicado para o combate das baratas.

**Dosagem:** 0,03 g/m<sup>2</sup>.

**Modo de uso:** INSETILAR GEL BARATA - vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 10g. Para aplicar basta destampar a seringa e pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas baratas.

**Onde aplicar o produto:** Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis, e etc.

**Composição:** Fipronil 0,05 % p/p

**Apresentação:** Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades)



## PIRETRIN

**Indicação:** PIRETRIN é um inseticida, dose única indicado para o combate a formigas saúvas (*Atta sexdens*), lagartas, pulgões, mosquitos, moscas, baratas e traças.

**Modo de uso:** Diluir 30ml do produto em 5L de água. Colocar em um pulverizador manual e aplicar a calda a cada 100m<sup>2</sup>. Usar a calda imediatamente após a sua preparação.

Para combater as formigas, lagartas e pulgões aplicar diretamente sobre os insetos, nas plantas infestadas e também nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos dessas pragas.

**Composição:** Deltametrina 2,5% p/p

**Apresentação:** Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)





## LANÇAMENTO!

### TERMICIDOL

**Indicação:** TERMICIDOL é um inseticida pronto para uso, eficaz contra formigas, pulgas, ácaros e carrapatos.

#### Dose e modo de uso:


AGITE BEM ANTES DE USAR! Produto pronto para uso. Para aplicar, gire o bico pulverizador para posição ON, direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho. Para controle de formigas, pulgas e ácaros, aplique o produto na dosagem de 10ml/m<sup>2</sup> (aproximadamente 15 borrifadas), diretamente sobre as pragas ou locais de passagem e abrigos, como trilhas, frestas, cantos, ao redor de portas e janelas etc. Para controle de carrapatos, aplique 50ml/m<sup>2</sup> no peridomicílio, próximo a batentes, portas, janelas, ralos, frestas etc. Mantenha o spray a 50cm de distância de tecidos e móveis. Ao final da aplicação gire novamente o bico do pulverizador para a posição OFF. Deixe o ambiente fechado por 20 minutos, depois abra as janelas e portas e deixe ventilar bem o local.

**Composição:** Fipronil 0,18% p/p.

#### Apresentação:

Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)  
Frascos spray 30ml (caixas contendo 12 unidades)

**EFICAZ CONTRA:**  
FORMIGAS  
PULGAS  
ÁCAROS  
CARRAPATOS



## FUNGIGARDEN

**Indicação:** Produto sistêmico, tem como ingrediente ativo o Difenconazol, indicado para combate aos fungos mancha negra (*Diclorcarpon rosae*) e oídio (*Shapaerotheca pannosana*) em jardins residenciais.

### Dose e modo de uso flaconete:

Diluir 12 ml de FUNGIGARDEN CE (conteúdo do flaconete ou frasco plástico) em um 1 litro de água. Aplicar com pulverizador manual spray ou regador. Gire o bico aplicador para a posição on, direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas partes das plantas que apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas. Recomenda-se não aplicar nas horas mais quentes do dia. Dosagem recomenda de aplicação do produto diluído: 2,5 ml por m<sup>2</sup>.

**Composição flaconete:** Difenconazol 1,670% p/p

### Dose e modo de uso frasco spray:

Fungigarden vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas partes das plantas que apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas. Recomenda-se não aplicar nas horas mais quentes do dia. Dosagem recomendada: 2,5 ml do produto por m<sup>2</sup>.

**Composição frasco spray:** Difenconazol 0,0167% p/p

### Apresentação:

Displays de 288ml contendo 24 flaconetes de 12ml (caixas contendo 4 unidades)  
Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)



## ROÇADA GARDEN

**Indicação:** ROÇADA GARDEN é um herbicida sistêmico seletivo, concentrado solúvel em apresentação dose única, indicado para o combate a plantas daninhas como: picão preto (*Bidens pilosa*), picão branco (*Gnathysora parvi ora*) e tiririca (*Cyperus rotundus*) para aplicação em jardins residenciais e em gramados, sem prejudicar as demais plantas ornamentais do jardim.

### Dose e modo de uso:

Diluir 1,5ml (conteúdo do flaconete) em um 1L de água. Aplicar com pulverizador manual spray ou regador. Em caso de pulverizador com gatilho, agite a embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray as plantas daninhas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem aplicadora contendo um litro dá para cobrir uma área de 30m<sup>2</sup>.

**Composição:** Imazapir 10% p/p

### Apresentação:

Displays de 15ml contendo 10 flaconetes de 1,5ml (caixas contendo 6 unidades)



## ALFALINE

**Indicação:** ALFALINE é um inseticida na forma de pó seco, indicado para o combate a pulgas, formigas e baratas. É recomendado em locais onde formulações líquidas são contraindicadas.

**Modo de uso:** ALFALINE vem pronto para uso em frasco plástico aplicador para ser utilizado diretamente da embalagem, polvilhando o produto nos locais onde os insetos vivem, se abrigam e transitam. Nas aplicações sobre superfícies, recomenda-se utilizar aproximadamente 50g por m<sup>2</sup>, nos seguintes locais: caixas de força, atrás dos espelhos de interruptores elétricos, conduítes, estantes, armários e móveis onde são guardados livros e documentos, nos rodapés, frestas, rachaduras, buracos, pisos e assoalhos.

**Composição:** Alfa-cipermetrina 0,50% p/p

**Apresentação:** Talqueiras de 100g (caixas contendo 12 unidades)



## INSETILAR GARDEN

**Indicação:** INSETILAR GARDEN é um inseticida em dose única, eficaz no controle de pulgões, cochonilhas, lagartas e aranhas.

**Modo de uso:** Diluir 5g do produto em 1L de água e aplicar 50ml de calda por m<sup>2</sup>.

**No combate a pulgões, cochonilhas e lagartas:** aplicar diretamente nas plantas infestadas e nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos das pragas.

**No controle de aranhas:** aplicar também em locais escuros e úmidos como pilhas de tijolos, madeiras e entulhos.

**Composição:** Lambda-cialotrina 10,0% p/p

**Apresentação:**

Caixas display contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 2 unidades)



## BIFENTHRINE SPRAY

**Indicação:** BIFENTHRINE SPRAY é um inseticida pronto uso, eficaz contra formigas, baratas, moscas, traças e escorpiões.

**Modo de uso:** Aplique o produto diretamente sobre os insetos ou, para prevenção, aplique nas trilhas ou locais de entrada dos insetos, como próximo a batentes, portas, janelas, rodapés, ralos, frestas, armários e etc. Mantenha o spray a 50cm de distância de tecidos e móveis. Deixe o ambiente fechado por 20 minutos, depois abra as janelas e portas e deixe ventilar bem o local. Um frasco, que contém 500ml do produto, é suficiente para tratar uma área de 10m<sup>2</sup>.

**Composição:** Bifentrina 0,06% p/p

**Apresentação:** Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)

## HERBIMATO JARDIM

**Indicação:** HERBIMATO JARDIM é indicado para o combate a plantas daninhas como picão preto, capim marmelada e tiririca em jardins residenciais. Tem como ingrediente ativo o glifosato que é um herbicida não seletivo, que quando aplicado sobre a planta é imediatamente absorvido pelas suas folhas e tecidos, inibindo a formação de aminoácidos indispensáveis à vida do vegetal.

**Modo de uso:** O produto vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a embalagem, depois transfira o produto para um dispositivo aplicador. Aplique o produto cobrindo todas as plantas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem cobre uma área de 30m<sup>2</sup>.

**Modo de uso frasco spray:** O produto vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas as plantas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem aplicadora dá para cobrir uma área de 15m<sup>2</sup>.

**Composição:** Glifosato 1,0% p/p

**Apresentação:** Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades)  
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)



## RATOMIM GRÃOS DOMÉSTICO

**Indicação:** RATOMIM é eficaz no combate aos ratos de telhado (*Rattus rattus*), ratazanas (*Rattus norvegicus*) e camundongos (*Mus musculus*).

### Modo de uso:

- Colocar os grãos em portas-iscas e deixar próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.

**Composição:** Brodifacum 0,005% p/p

### Apresentação:

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)  
Cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)  
Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades)

Contém Amargante



## RATICIDA GRÃOS DE CEREAIS

**Indicação:** RATOZAN é um produto de pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

### Modo de uso:

- Colocar os grãos em portas-iscas e deixar próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.

**Composição:** Brodifacum 0,005% p/p

### Apresentação:

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)  
Cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)  
Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades)

Contém Amargante



## RATICIDA PELLETS DOMÉSTICO

**Indicação:** O raticida pellets doméstico RATOZAN é um produto pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

### Modo de uso:

- Colocar o veneno em portas-isca e deixar próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando luvas e sacos de lixo.

**Composição:** Brodifacum 0,005% p/p

### Apresentação:

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 10 unidades)  
Cartelas de 600g contendo 24 sachês de 25g (caixas contendo 6 unidades)  
Caixas display de 1Kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 4 unidades)

Contém Amargante



## RATICIDA BLOCO PARAFINADO DOMÉSTICO

**Indicação:** O raticida bloco parafinado doméstico RATOZAN é um produto pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

### Modo de uso:

- Colocar os blocos em portas-isca e deixar próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Em áreas externas, colocar os blocos em portas iscas fixados com arame fino, podendo ser colocados em galhos de árvores e restos de material de construção.
- Em forros e telhados, fixar os blocos nas estruturas por onde os roedores passam, utilizando pedaços de arame fino, distanciando os pontos de iscagem de 2 a 3 metros, colocando no mínimo de 3 a 5 blocos em cada ponto.
- Para desratização em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e passagens dos roedores com intervalo de 4 a 5 metros, fixando com pedaços de arame fino, evitando que os blocos toquem ao chão.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando luvas e sacos de lixo.

**Composição:** Brodifacum 0,005% p/p

### Apresentação:

Pacotes de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 8 unidades)  
Cartelas contendo 24 blocos de 20g (caixas contendo 6 unidades)

Contém Amargante





[www.interfina.com.br](http://www.interfina.com.br)

 **TELEVENDAS: 16 3663.0100**

 16 3663.2221 |  (16) 98825.8800 • [contato@interfina.com.br](mailto:contato@interfina.com.br)  
Rua Domiciano Leite de Assis, 323 - Distrito Industrial Adib Rassi  
Jardinópolis - SP • CEP 14680-000