



**interfina**

www.interfina.com.br



A Interfina nasceu em 2010 com o objetivo de criar soluções inovadoras em agroquímicos, desenvolvendo um mix de produtos que tenham tecnologia, qualidade e colaborem com eficácia no combate as pragas.

Baseada em pesquisas e na responsabilidade de seus profissionais e colaboradores, a Interfina busca sempre a satisfação de seus clientes.

Atuando na área de produtos domissanitários e agrícolas há mais de trinta anos, sua diretoria juntou a experiência do passado, que se traduz em solidez no presente.

Uma empresa 100% brasileira que investe no mercado nacional, que gera empregos e acredita na força do trabalho e principalmente no Brasil.

MISSÃO: Produzir produtos agrícolas, florestais e de combate a pragas urbanas com excelência, proporcionando plena satisfação aos nossos clientes, bem como segurança e lucratividade, sustentando assim o crescimento da empresa e de seus colaboradores.

VISÃO: Ser uma empresa brasileira do setor de agroquímicos conhecida e respeitada pelos seus valores de base, focados em honestidade, trabalho digno com qualidade de seus produtos e respeito aos seus clientes e colaboradores, e principalmente respeito ao meio ambiente.

VALORES: Fé em Deus e no trabalho, ética, criatividade, integridade, transparência, persistência, inovação, tecnologia. Foco no trabalho em equipe e em valores humanitários.

ÍNDICE LINHA GARDEN

ALDRIN 40	04	INSETILAR GARDEN	09	RATOZAN BLOCO PARAFINADO	11
ALFALINE	08	INSETILAR GEL BARATA	06	RATOZAN GRÃOS CEREAIS	10
BIFENTHRINE SPRAY	09	INSETILAR GEL FORMIGA	06	RATOZAN PELLETS	11
FORMISCA	05	INTERCID	05	ROÇADA GARDEN	08
FORMISCA S	05	MOSCACID	05	TERMICIDOL	07
FUNGIGARDEN	08	PIRETRIN	06		
HERBIMATO JARDIM	09	RATOMIM GRÃOS	10		

ÍNDICE LINHA PROFISSIONAL

ABIFEM PRIME	14	EXPURGRAN PÓ	19	RATOZAN BLOCO PARAFINADO	23
ALDRIN 25 CE	13	FIPROGEL BARATA	20	RATOZAN PELLETS	23
ALDRIN 400 PM	12	FIPROGEL FORMIGA	20	RATOZAN PÓ Cumafeno	23
BENDIOCID 40 PM	20	INTERFOUR 200 SC	13	RATOZAN PÓ Cumatetralil	23
BIFENTHRINE 200 SC	14	INTERPLENO	15	SPOKING	15
BIRLANE-DUO SC	18	LETALREX	21	TIAMOXAM	16
CROPNIL 200 SC	13	MALAGRAN 500 CE	21	TOXCID 25 CE	21
CYPERGRAN 250 CE	19	MOSQFLY	17	TRIAFOL 250 WG	17
DDVIP 1000 CE	17	RATOMIM GRÃOS	22	YMIDALAM 200 SC	18
EXPURGRAN 25 CE	19	RATOX Soft Bait	22		

PRODUTOS POR PRAGA

● VENDA LIVRE

● VENDA PROFISSIONAL



ÁCAROS

TERMICIDOL



ARANHAS

INSETILAR GARDEN
ALDRIN 400 PM
BIFENTHRINE 200 SC
YMIDALAM 200 SC



BARATAS

ALDRIN 40
ALFALINE
BIFENTHRINE SPRAY
INSETILAR GEL BARATA
PIRETRIN
ABIFEM PRIME
ALDRIN 25 CE
ALDRIN 400 PM
BENDIOCID 40 PM
BIFENTHRINE 200 SC
BIRLANE-DUO SC
CROPNIL 200 SC
CYPERGRAN 250 CE
DDVIP 100 CE
EXPURGRAN 25 CE
EXPURGRAN PÓ
FIPROGEL BARATA
INTERPLENO
TOXCID 25 CE
YMIDALAM 200 SC



BROCAS DE MADEIRA SECA

CROPNIL 200 SC
EXPURGRAN 25 CE
TOXCID 25 CE



CARAMUJOS

LETALREX



CARRAPATOS

ALDRIN 40
TERMICIDOL
ABIFEM PRIME
CROPNIL 200 SC
TOXCID 25 CE



CARUNCHOS

BIFENTHRINE 200 SC
EXPURGRAN 25 CE
EXPURGRAN PÓ



COCHONILHAS

INSETILAR GARDEN



CUPINS DE MADEIRA SECA

ABIFEM PRIME
ALDRIN 25 CE
BIFENTHRINE 200 SC
CROPNIL 200 SC
EXPURGRAN 25 CE
TOXCID 25 CE
TRIAFOL 250 WG
YMIDALA 200 SC



CUPINS SUTERRÂNEOS

ALDRIN 40
INTERCID
ABIFEM PRIME
ALDRIN 25 CE
ALDRIN 400 PM
BIFENTHRINE 200 SC
BIRLANE-DUO SC
CROPNIL 200 SC
EXPURGRAN PÓ
INTERFOUR 200 SC
TIAMOXAM 750 WG
YMIDALA 200 SC



ERVAS DANINHAS (Picão preto, tiririca e picão branco)

ROÇADA GARDEN



ESCORPIÕES

BIFENTHRINE SPRAY
ALDRIN 400 PM
BENDIOCID 40 PM
BIFENTHRINE 200 SC



FORMIGAS

ALDRIN 40
ALFALINE
BIFENTHRINE SPRAY
INSETILAR FORMIGA
TERMICIDOL
ALDRIN 25 CE
ALDRIN 400 PM
BIRLANE-DUO SC
CYPERGRAN 250 CE
EXPURGRAN PÓ
FIPROGEL FORMIGA
INTERFOUR 200 SC
INTERPLENO
TIAMOXAM 750 WG
TRIAFOL 250 WG
YMIDALAM 200 SC



FORMIGAS SAÚVA

FORMISCA
FORMISCA S

INTERCID
PIRETRIN



LAGARTAS

INSETILAR GARDEN
PIRETRIN



LESMAS

LETALREX



MANCHAS NEGRAS

FUNGIGARDEN CE
FUNGIGARDEN SPRAY



MOSCAS

BIFENTHRINE SPRAY
MOSCACID
PIRETRIN
ABIFEM PRIME
BIFENTHRINE 200 SC
BIRLANE-DUO SC
CYPERGRAN 250 CE
DDVIP 1000 CE
EXPURGRAN 25 CE
EXPURGRAN PÓ
MOSQFLY
TOXCID 25 CE
TRIAFOL 250 WG
YMIDALAM 200 SC



MOSQUITOS DA DENGUE

CYPERGRAN 250 CE
MALAGRAN 500 CE
SPOKING



MOSQUITOS DA MALÁRIA

MALAGRAN 500 CE



MOSQUITOS

PIRETRIN
ABIFEM PRIME
ALDRIN 400 PM
BIFENTHRINE 200 SC
DDVIP 1000 CE
EXPURGRAN 25 CE
TOXCID 25 CE



OÍDIOS

FUNGIGARDEN CE
FUNGIGARDEN SPRAY



PLANTAS DANINHAS

(Picão preto, tiririca e capim marmelada)

HERBIMATO JARDIM



PERCEVEJOS DE CAMA

ABIFEM PRIME
BIFENTHRINE 200 SC



PULGAS

ALDRIN 40
ALFALINE
TERMICIDOL
ABIFEM PRIME
BENDIOCID 40 PM
BIFENTHRINE 200 SC
BIRLANE-DUO SC
CROPNIL 200 SC
CYPERGRAN 250 CE
EXPURGRAN PÓ
TOXCID 25 CE
YMIDALAM 200 SC



PULGÕES

INSETILAR GARDEN
PIRETRIN
EXPURGRAN 25 CE
MALAGRAN 500 CE



RATOS RATAZANAS CAMUNDONGOS

RATOMIM
RATOZAN
RATOMIM
RATOX SOFT BAIT
RATOZAN



TRAÇAS

PIRETRIN
BIFENTHRINE SPRAY
CYPERGRAN 250 CE
EXPURGRAN 25 CE
EXPURGRAN PÓ
TOXCID 25 CE
YMIDALAM 200 SC



TRIAMÍNEO (Barbeiro)

ALDRIN 400 PM
BIFENTHRINE 200 SC

PRODUTOS POR ATIVO

ACETAMIPRIDO
Abifem Prime

ALFA-CIPERMETRINA
Alfaline

AZAMETIFÓS
Moscacid

BENDIOCARBE
Bendiocid 40 PM

BIFENTRINA
Abifem Prime
Aldrin 400 PM
Bifenthrine 200 SC

Expurgran 25 CE
Expurgran Pó
Bifenthrine Spray

BRODIFACUM
Ratomim
Ratox
Ratozan

CIPERMETRINA
Cypergran 250 CE
Intercid

CUMAFENO
Ratozan Pó

CUMATETRALIL
Ratozan Pó

DELTAMETRINA
Toxicid 25 CE
Piretrin

DFENOCONAZOL
Fungigarden CE e Spray

DICLORVÓS
DDVIP 1000 CE

DIFLUBENZURON
Mosqfly

FIPRONIL
Aldrin 25 CE
Birlane-Duo SC
Cropnil 200 SC
Fiprogel Barata
Fiprogel Formiga
Aldrin 40
Formisca
Insetilar Gel Barata
Insetilar Gel Formiga

GLIFOSATO
Herbimato Jardim

IMAZAPIR
Roçada Gardenn

IMIDACLOPRIDO
Birlane-Duo SC
Interfour 200 SC
Ymidalam 200 SC

LAMBDA-CIALOTRINA
Interpleno
Ymidalam 200 SC
Insetilar Garden

MALATHION
Malagrán 500 CE

METALDEÍDO
Letalrex

PIRIPROXIFEM
Abifem Prime
Spoking

SULFLURAMIDA
Formisca S

TIAMETOXAM
Interpleno
Tiamoxam 750 WG
Triafol 250 WG



LINHA PROFISSIONAL

O ALDRIN VOLTOU!

O ALDRIN AGORA É DA **interfina**
E VOLTOU COM ATIVO MODERNO DE ÚLTIMA
GERAÇÃO E MÁXIMA EFICÁCIA.



ALDRIN 400 PM

Indicação: ALDRIN 400 PM, é um inseticida em pó molhável, formulado com o princípio ativo Bifentrina, eficaz no controle das formigas, baratas, aranhas, escorpiões, mosquitos, triatomíneos e cupins subterrâneos, para aplicação por profissionais da área, nas construções, pós construções residencial, comercial, industrial e logradouros públicos.

Dose e modo de uso:

Aplicar nas doses recomendadas para cada praga, diluído em água. Utilizar pulverizadores manuais ou motorizados e aplicar uniformemente onde ocorrem, pousam ou se escondem as pragas.

Formigas e baratas: 25g (um sachê)/10L - 50ml/m² de área.

Aranhas e escorpiões: 75g (3 sachês)/10L - 50ml/m² de área.

Mosquitos e triatomíneos: 75g (3 sachês)/10L - 40ml/m² de área.

Cupins Subterrâneos: Diluir 25g (1 sachê)/10L de água. Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local fazendo orifícios no piso de aproximadamente 10mm de diâmetro por 20 a 30cm de profundidade, com distância de 30cm entre cada perfuração. No caso de solo não pavimentado (áreas ajardinadas, alicerces em pré-construção), escavar uma trincheira de 30cm de profundidade por 15cm de largura. Preparar a calda no tanque do equipamento e aplicar 3 a 5L de calda por metro linear. Para tratamento de superfícies em pré-construção, utilizar de 3 a 5L por metro quadrado.

Composição: Bifentrina 4,0% p/p

Apresentação:

Caixas de 1kg (caixas contendo 10 unidades)

Caixas display de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 2 unidades)

ALDRIN 25 CE

Indicação: ALDRIN 25 CE é um inseticida formulado com Fipronil, eficiente princípio ativo no controle das formigas, baratas, cupins subterrâneos e cupins de madeira seca.

Dose e modo de uso:

Formigas e baratas: Aplicar a calda inseticida em uma área de até 200m².

Cupins de madeira seca: A diluição do ALDRIN 25 CE deve ser feita utilizando-se solventes orgânicos

como isoparafina ou querosene desodorizado. Aplique o produto através de injeção ou pincelamento da calda nas áreas de acesso dos cupins. Aplique na madeira em partes não impermeabilizadas com vernizes, fôrnicas, ou tintas para colocação do produto.

Cupins subterrâneos:

Pré-construção - Tratamento de superfície: Aplique de 4L a 6L da calda inseticida por m² diretamente sobre o solo para formar uma barreira horizontal. **Injeção no solo:** Aplique a calda formando uma barreira protetora contínua ao redor da estrutura, depositando 5L da calda por metro linear. **Em trincheira:** Cavar uma trincheira, que deverá ter 30cm de profundidade x 15cm de largura, formando uma barreira protetora contínua ao redor da estrutura. Aplique 5L de calda para cada metro linear, tratando tanto as paredes da valeta quanto a terra a ser reposta.

Pós-Construção - Injeção em superfícies horizontais: Comece o tratamento perfurando o piso, ao redor das paredes e estruturas, a cada 30cm até atingir o solo, injetando 5L de calda para cada metro linear, formando uma barreira protetora contínua.

Injeção em superfícies verticais: Em paredes de alvenaria (tijolo vazado), faça perfurações no máximo a cada 20cm, respeitando a distância de 10 a 20cm do encontro com o piso teto ou paredes laterais e aplique 200ml de calda por orifício. No caso de blocos de concreto ou cerâmica, faça perfurações no máximo a cada 10cm, respeitando a distância de 10 a 20cm do encontro com o piso, teto ou paredes laterais. Aplique 200ml de calda por orifício.

Aplicação em trincheira: Cavar uma trincheira, que deverá apresentar 30cm de profundidade por 15cm de largura, formando uma barreira protetora contínua ao redor da estrutura. Aplique 5L de calda para cada metro linear, tratando tanto as paredes da valeta quanto a terra a ser reposta.

Composição: Fipronil 2,5% p/v

Apresentação: Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades) | Frascos 100ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)



CROPNIL 200 SC

Indicação: CROPNIL 200 SC é um inseticida formulado com Fipronil, um eficiente princípio ativo no controle das baratas, pulgas, carrapatos, cupins subterrâneos, cupins de madeira seca e brocas de madeira seca.

Dose: Diluir 50ml em 10L de água.

Modo de uso:

Aplicações em superfícies: Utilizar pulverizador manual equipado com bico tipo leque, mantendo o bico cerca de 30cm da área a ser tratada.

Aplicações por injeção de solo: Aplicar diretamente sobre o solo, formando uma barreira protetora horizontal.

Composição: Fipronil 2,5% p/v

Apresentação: Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades) | Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos 250ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)



INTERFOUR 200 SC

Indicação: INTERFOUR 200 SC é um inseticida formulado com Imidacloprido, eficiente princípio ativo no controle das formigas, formigas cortadeiras e cupins subterrâneos.

Dose e modo de uso:

Formigas: Diluir 20ml do Interfour 200 SC em 10L de água e aplicar 100ml da calda preparada por m² de área.

Cupins subterrâneos: Prepare uma calda com 25ml de Interfour 200 SC para cada 10L de água.

Tratamento preventivo na pré-construção: Aplicar sobre a terra utilizando entre 4 e 6L de calda por m² da área do futuro imóvel.

Sobre o cascalho ou brita aplicar 6L de calda por m² em área total e bem próximo ao alicerce do futuro imóvel. Pulverizar o perímetro das fundações, utilizando entre 2 e 2,5L de calda para cada metro linear no caso de valas com 15cm de largura e 15cm de profundidade, e entre 4 e 5L de calda para cada metro linear no caso de valas com 30cm de largura e profundidade mínima de 1,2m até o nível do piso.

Tratamento curativo pós-construção: Inicie o tratamento perfurando o piso ao longo do perímetro das paredes e estruturas a cada 30cm até atingir o solo. Aplique 4,5 a 6L de solução por metro linear, formando assim uma barreira contínua. Em paredes de blocos, forme uma barreira perfurando-os, no máximo, a cada 15cm, iniciando a uma altura de 20cm do solo. Aplique 2,5L de calda para cada metro linear.

Composição: Imidacloprido 20% p/v

Apresentação: Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades) | Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)



BIFENTHRINE 200 SC

Indicação: BIFENTHRINE 200 SC é um inseticida em suspensão concentrada, indicado para o combate a baratas, pulgas, mosquitos, moscas, carunchos, barbeiros, percevejos de cama, aranhas, escorpiões, cupins de madeira seca e subterrâneos.

Dose e modo de uso:

Cupins de madeira seca:

Diluir 30ml do produto em 10L de água. Essa quantidade de calda é suficiente para tratar uma área de 200m². **Para o tratamento preventivo:** aplicar a calda através de pulverização ou pincelamento. **Para o tratamento curativo:** identificar a madeira infestada por cupins, aplicar a calda através de pulverização ou injeção, assegurando que o produto atinja todas as galerias infestadas.

Cupins subterrâneos: Pré-construção: fazer barreira química horizontal, aplicar a calda no solo conforme dose recomendada. **Pós-construção:** fazer barreira química no perímetro da construção a ser protegida, através de orifícios distanciados aproximadamente 30cm um do outro, onde a calda do produto é injetada. Diluir 60ml do produto em 10L de água e aplicar 4L de calda por metro linear.

Insetos rasteiros como baratas, pulgas, barbeiros e percevejos de cama: aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e eletrodomésticos, e em outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

Insetos voadores, como mosquitos e moscas: aplicar a calda em paredes e outras superfícies de repouso do inseto (tratamento residual).

Aranhas e escorpiões: aplicar a calda em locais infestados, principalmente locais escuros e úmidos tais como frestas, pilhas de tijolos, madeira e entulhos etc. Formar uma barreira protetora ao redor de edificações.

Carunchos: Aplicar em áreas internas e externas, tais como pisos, paredes, nos locais escuros, frestas, rachaduras, cantos, estrados de madeira e entulhos.

PRAGAS	PRODUTO	DILUENTE	ÁREA
BARATA	30ml	10L de água	200m ²
PULGA			
MOSCA			
MOSQUITO			
CARUNCHO			
PERCEVEJO DE CAMA	50ml	10L de água	200m ²
TRIATOMINEO (BARBEIRO)			
ARANHA			
ESCORPIÃO	30ml a 50ml		



Composição: Bifentrina 20% p/p

Apresentação: Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)

Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades)

ABIFEM PRIME

Indicação: ABIFEM PRIME é um inseticida em suspensão concentrada, indicado para o combate de baratas, mosquitos, moscas, pulgas, carrapatos estrela, percevejos de cama, cupins de madeira seca e cupins subterrâneos.

Dose e modo de uso:

Insetos rasteiros como baratas, pulgas e percevejos de cama:

aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e eletrodomésticos, e em outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

Insetos voadores como mosquitos e moscas: aplicar a calda em paredes e outras superfícies de repouso do inseto (tratamento residual).

Carrapatos: aplicar a calda nos locais infestados, tais como: gramados, quintais, pisos e paredes externas, etc.

Cupins de madeira seca: para tratamento preventivo, aplicar a calda através de pulverização ou pincelamento. Para tratamento curativo identificar a madeira infestada por cupins, aplicar a calda através de pulverização ou injeção, assegurando que o produto atinja todas as galerias infestadas.

Cupins subterrâneos: Na pré-construção fazer barreira química horizontal, aplicando a calda no solo conforme dose recomendada. Na pós-construção fazer barreira química no perímetro da construção a ser protegida, através de orifícios distanciados aproximadamente 30cm um do outro, onde a calda do produto é injetada.

PRAGAS	PRODUTO	DILUENTE	ÁREA
PERCEVEJO DE CAMA	25ml	10L de água	200m ²
PULGA			
MOSQUITO			
CUPIIM DE MADEIRA SECA			
MOSCA	50ml	10L de água	200m ²
BARATA			
CARRAPATO ESTRELA	100ml		
CUPIIM SUBTERRÂNEO	60 ml	10L de água	Aplicar 5L de calda por metro linear

Composição:

Acetamiprido 10% p/p, Piriproxifen 10% p/p e Bifentrina 10% p/p.

Apresentação:

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)

Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos 250ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)

INTERPLENO

Indicação: INTERPLENO é um inseticida em suspensão concentrada, indicado para o combate a baratas e formigas.

Dose e modo de uso:

Diluir o produto de acordo com a tabela abaixo:

PRAGAS	PRODUTO	DILUENTE	ÁREA
BARATA	10ml	10L de água	200m ²
FORMIGA			

Locais de aplicação: Para o combate a baratas e formigas aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e eletrodomésticos, e em outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

Após a diluição, deve-se evitar que o equipamento fique em repouso, movimentando-o frequentemente, a fim de evitar a decantação do produto.

Composição: Thiametoxam 14,10% p/p
Lambda-Cialotrina 10,60% p/p

Apresentação: Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)



SPOKING

Indicação: SPOKING É um larvicida, regulador de crescimento de insetos, em formulação concentrado emulsional que atua interferindo no desenvolvimento das larvas de mosquitos vetores de doenças, como o mosquito *Aedes aegypti*, vetor da dengue, febre amarela, chikungunya, zika virus e o *Culex quinquefasciatus*, vetor da filariose.

Dose e modo de uso:

Diluir o produto em água e aplicar através de pulverização manual ou motorizada, em coleções de água não potável como: lagos, lagoas, represas, córregos, poças, águas de inundação, fossas, valas, mangues, barragens e outros locais que sirvam como criadouros de mosquitos.

É importante compatibilizar a vazão do equipamento a ser usado, com a área a ser tratada, a fim de que toda a superfície do criadouro onde houver larvas receba calda em quantidade suficiente para eliminá-las. O ciclo de tratamento deve ser repetido, conforme avaliação técnica. Utilizar o produto conforme a tabela abaixo:

Quantidade de SPOKING	Quantidade de diluente	Área
50ml	10L de água	200m ²

Composição: Piriproxifem 10,0% p/p

Apresentação: Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades)
Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)



LANÇAMENTO!



TIAMOXAM 750 WG

Indicação: TIAMOXAM 750 WG, é um inseticida à base de Tiametoxam, na formulação WG, eficaz em baixas doses contra cupins subterrâneos (*Coptotermes gestroi*) e formigas (*Monomorium pharaonis*).

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Cupins subterrâneos: Diluir 7g do produto em 10L de água e aplicar com equipamento adequado nas superfícies infestadas na proporção de 50ml da calda/m².

Para uso em barreiras químicas aplicar a calda na mesma dosagem, em perfurações ou valetas ao longo dos alicerces de construções, utilizando aproximadamente 2,5L de calda por metro linear.

Formigas: Diluir 7g do produto em 10L de água e aplicar 50ml da calda/m². Aplicar com pulverizador manual ou motorizado, diretamente nas formigas ou nos locais onde transitam ou se abrigam.

Intervalo de aplicação: Nas indicações acima, se necessário após 30 dias reaplique o produto.

Composição: Tiametoxam 75% p/p

Apresentação:

Pacotes de 500g (caixas contendo 4 ou 40 unidades)

Pacotes de 1kg (caixas contendo 2 ou 20 unidades)

EFICAZ CONTRA:
CUPINS SUBTERRÂNEOS
FORMIGAS





TRIAFOL 250 WG

Indicação: TRIAFOL 250 WG é um inseticida formulado com Tiametoxam, um eficiente princípio ativo solúvel em água, eficaz no controle dos cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Monomorium floricola*) e moscas (*Musca domestica*). Para aplicação por profissionais da área.

Dosagem: Diluir 20g do produto em 10L de água. A calda preparada é suficiente para aplicação em 200m².

Modo de usar:

Moscas: Aplicar a calda preparada diretamente onde as moscas pousam ou se concentram, através de pulverização ou pincelamento.
Cupins de madeira seca: Aplicar a calda preparada diretamente nas madeiras infestadas pelos cupins, através de pulverização ou injeção.
Formigas: Aplicar a calda preparada sobre as formigas ou diretamente nos formigueiros através de pulverização.

Composição: Tiametoxam 25% p/p

Apresentação: Caixas display de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 2 unidades)
 Frascos de 100g (caixas contendo 12 unidades)
 Pacotes de 1kg (caixas contendo 2 ou 20 unidades)

DDVIP 1000 CE

Indicação: DDVIP 1000 CE é um inseticida concentrado emulsional, indicado para o controle de baratas, moscas e mosquitos.

Dose e modo de uso:

O produto deve ser aplicado através de pulverizador manual ou motorizado, em locais onde os insetos se abrigam, pousam ou transitam como: frestas, fendas, rodapés, cantos, buracos, esgotos, ralos, etc. Diluir 50ml do DDVIP 1000 CE em 10L de água no tanque do pulverizador. Dosagem: 50ml de calda por m². Manter o bico de aplicação a uma distância aproximada de 45cm dos locais de aplicação. Em rachaduras, fendas e frestas recomenda-se utilizar pulverizador equipado com bico que produza jato único.

Composição: Dieldorvós 80,77 % p/p

Apresentação: Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)
 Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)
 Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades)



MOSQFLY

Indicação: MOSQFLY é um larvicida, em formulação pó molhável, indicado para o combate de larvas de moscas e mosquitos.

Dose e modo de uso:

Moscas: Diluir 400g em 10L de água. Aplicar com equipamentos manuais ou motorizados, na dosagem de 100ml/m². A aplicação deve ser feita em todos os criadouros de moscas, como lixões, esterqueiras e todos os locais onde haja matéria orgânica em decomposição, onde sejam detectadas a presença de moscas na fase larvária.
Mosquitos: Diluir 100g em 10L ou quantidade de água suficiente para cobrir a área desejada. Suficiente para cobrir uma área de 1 hectare. Aplicar com equipamentos manuais ou motorizados em reservatórios de água onde sejam detectadas a infestação de mosquitos na fase larvária.

Composição: Diflubenzuron 25% p/p.

Apresentação: Pacotes de 1kg (caixas contendo 20 unidades)
 Pacotes de 1kg contendo 4 sachês de 250g (caixas contendo 20 unidades)



BIRLANE – DUO SC

Indicação: BIRLANE-DUO SC é um inseticida formulado com Imidacloprido e Fipronil que, associados, potencializam ainda mais a eficiência no controle das formigas, formigas cortadeiras, moscas, baratas, pulgas e cupins subterrâneos. Para aplicação por profissionais da área.

Dose e modo de uso:

Formigas: Diluir 25ml do produto em 10L de água e aplicar a calda preparada sobre as formigas e nos locais onde há atividade das mesmas, como nos olheiros e nas trilhas, na dose de 200ml/m².

Baratas e Pulgas: Diluir 50ml do produto em 10L de água para cada 200m² de área. Aplicar através de pulverizador diretamente sobre os insetos ou nos seus esconderijos e proximidades como buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis.

Moscas: Diluir 50ml do produto em 10L de água e aplicar a calda preparada, através de pulverização nos locais onde há maior concentração das moscas, na dose de 200ml/m².

Cupins Subterrâneos: Diluir 10ml do produto em 10L de água e antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios no piso, junto às paredes, de aproximadamente 10mm de diâmetro por 20cm a 30cm de profundidade, com distância de 30cm entre cada perfuração. No caso de solo não pavimentado (áreas ajardinadas, alicerces em pré construção), escavar uma trincheira de 30cm de profundidade por 15cm de largura. Preparar a calda no tanque do equipamento e aplicar 3L a 5L de calda por metro linear. Para tratamento de superfícies em pré-construção, utilizar de 3L a 5L de calda por m².

Composição:

Fipronil 2,5% p/v e Imidacloprido 10% p/v

Apresentação:

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos 250ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)



YMIDALAM 200 SC

Indicação: YMIDALAM 200 SC é um inseticida formulado com Imidacloprido e Lambda-Cialotrina que, associados, potencializam ainda mais a eficiência no controle das formigas, baratas, moscas, traças, aranhas, percevejos de cama, cupins de madeira seca e cupins subterrâneos.

Dose e modo de uso:

Baratas e Percevejos de Cama: Diluir 40ml do YMIDALAM 200 SC para 10L de água a cada 200m² de área. Aplicar o produto em frestas, fendas e em locais onde há atividades das baratas.

Traças: Diluir 60ml do produto em 1L de água e aplicar em frestas, fendas e em locais onde há atividades das traças.

Aranhas: Diluir 80ml do produto em 10L de água e aplicar em frestas, fendas e em locais onde há atividades das aranhas.

Formigas: Diluir 20ml do produto em 10L de água e aplicar em frestas, fendas e em locais onde há atividades das formigas, na dose de 100ml por m².

Moscas: Diluir 20ml do produto em 10L de água e aplicar nos locais onde há maior concentração das moscas na dose de 200ml por m².

Cupins Subterrâneos: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local fazendo orifícios no piso, junto às paredes, de aproximadamente 10mm de diâmetro por 20cm a 30cm de profundidade, com distância de 30cm entre cada perfuração. No caso de solo não pavimentado (áreas ajardinadas, alicerces e em pré construção), escavar uma trincheira de 30cm de profundidade por 15cm de largura. Preparar a calda no tanque do equipamento e aplicar 3L a 5L de calda por metro linear. Para tratamento de superfícies em pré-construção, utilizar de 3L a 5L por m².

Cupins de Madeira Seca: Diluir 20ml do produto em 10L de água e aplicar através de injeção diretamente nos orifícios da madeira a ser tratada ou por pulverização nas áreas infestadas pelos cupins na dose de 100ml por m² de área.

Composição:

Imidacloprido 10% p/v e Lambda Cialotrina 5% p/v

Apresentação:

Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)
Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)



EXPURGRAN 25 CE

Indicação: EXPURGRAN 25 CE é um inseticida formulado com Bifentrina, princípio ativo do grupo Piretróides, eficaz no controle de moscas, pulgões, cochonilhas, baratas, mosquitos, cupins de madeira seca e brocas e em desinfestação no controle de carunchos e traças, para aplicação por profissionais da área.

Dose e modo de uso:

Moscas, pulgões, cochonilhas, traças e carunchos: Diluir 100ml do EXPURGRAN 25 CE em 10L de água e aplicar a calda preparada diretamente na área a ser tratada, a calda é suficiente para tratar 100m².

Baratas e mosquitos: Diluir 100ml em 10L de água e pulverizar 50ml da calda por m² em superfícies e esconderijos.

Cupins de madeira seca e brocas de madeira seca: Diluir 100ml em 10L de solvente e pulverizar 50ml da calda por m² de madeira ou injetar nos orifícios.

Termonebulização: Diluir 20ml de Expurgan 25 CE por litro de óleo mineral e aplicar 1 litro de calda em uma área de 10.000 m².

UBV: Diluir 40 ml de Expurgan 25 CE por litro de óleo mineral ou vegetal e aplicar 500ml de calda em uma área de 10.000 m².

Composição: Bifentrina 2,5% p/v

Apresentação: Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades) | Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)



EXPURGRAN

Indicação: EXPURGRAN, é um inseticida e formicida em pó formulado com o princípio ativo Bifentrina, eficaz no controle de formigas lava-pés, formigas cortadeiras, moscas, pulgas, baratas, cupins e em desinfestação no controle de carunchos e traças, para aplicação por profissionais da área.

Dose e modo de uso:

Formiga, cupim, caruncho e traça: Aplicar 40g/m² de EXPURGRAN através de polvilhamento nos focos de infestações, frestas, fendas em assoalhos, condutas, caixas de gordura, esgoto e na infestação de armazéns, barracões e depósitos.

Barata e pulga: Aplicar 50g/m² do produto através de polvilhadeira manual em rodapés, frestas, buracos, rachaduras, assoalhos e outros locais onde os insetos vivem e transitam. Em tubulações elétricas e telefônicas, polvilhar uniformemente, até alcançar toda a extensão da tubulação.

Composição: Bifentrina 2,0% p/p

Apresentação: Caixas de 1kg (caixas contendo 10 unidades) | Sacos de 1Kg (baldes contendo 20 unidades)



CYPERGRAN 250 CE

Indicação: CYPERGRAN 250 CE é um inseticida formulado com Cipermetrina, princípio ativo do grupo Piretróide, eficaz no controle das formigas, baratas, mosquito da dengue (*Aedes aegypti*), moscas, traças e pulgas, para aplicação por profissionais da área em construções residenciais, comerciais, industriais e logradouros públicos.

Dose e modo de uso:

• Aplicações superficiais (pulverização) - contra formigas, baratas, pulgas, traças, mosquitos e moscas: diluir 50ml em 10L de água para cada 200m² de área.

• Aplicações espaciais (UBV) - mosquitos: diluir 20ml em 1L de óleo mineral ou querosene. Área: 0,5L/10.000 m².

• Aplicações espaciais (FOG) - mosquitos: diluir 20ml em 1L de óleo mineral ou querosene. Área: 2L/10.000 m².

Composição: Cipermetrina 25% p/v

Apresentação:

Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)

Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)



BENDIOCID 40 PM

Indicação: BENDIOCID 40 PM é um inseticida em formulação pó molhável, indicado para o combate a escorpiões, baratas e pulgas.

Dose e modo de uso: Diluir o produto em água na dosagem abaixo recomendada:

PRAGAS	QUANTIDADE DE PRODUTO	QUANTIDADE DE DILUENTE	ÁREA
ESCORPIÕES	1 sachê de 15g	1 Litro	20m ²
PULGAS	1 sachê de 15g	1 Litro	20m ²
BARATAS	1 sachê de 15g	5 Litros	100m ²

Forma de aplicação: Aplicar através de pulverizador manual ou motorizado, aproximadamente 50ml de calda para cada m². Recomenda-se pulverizar mantendo o bico do pulverizador a uma distância de 40cm da superfície a ser pulverizada.

Locais de aplicação: A pulverização da calda inseticida deverá ser realizada em áreas internas e externas, em superfícies como: paredes, pisos, tetos, fendas e frestas e em pequenos vãos como: embaixo e atrás de móveis e outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

Composição: Bendiocarbe 40% p/p

Apresentação: Caixas display de 1,2Kg contendo 40 sachês de 30g (caixas contendo 2 unidades)



FIPROGEL BARATA

Indicação: FIPROGEL BARATA é um inseticida em gel, indicado para o combate das baratas por profissionais especializados.

Dosagem: 0,03g/m².

Dose e modo de uso:

O produto vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 30g. Para aplicar basta acoplar o êmbolo e a agulha aplicadora à seringa. Pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas baratas.

ONDE APLICAR: Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis etc.

Obs.: Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.

Composição: Fipronil 0,05% p/p.

Apresentação: Caixas contendo 1 seringa de 30g (caixas contendo 12 unidades)
Caixas contendo 4 seringas de 30g (caixas contendo 4 unidades)



FIPROGEL FORMIGA

Indicação: FIPROGEL FORMIGA é um inseticida em gel, indicado para o combate das formigas por profissionais especializados.

Dosagem: 0,03g/m².

Dose e modo de uso:

O produto vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 30g. Para aplicar basta acoplar o êmbolo e a agulha aplicadora à seringa. Pressionar o êmbolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas formigas.

ONDE APLICAR: Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis etc.

Obs.: Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.

Composição: Fipronil 0,05% p/p.

Apresentação: Caixas contendo 1 seringa de 30g (caixas contendo 12 unidades)
Caixas contendo 4 seringas de 30g (caixas contendo 4 unidades)



TOXCID 25 CE



Indicação: TOXCID 25 CE é um inseticida formulado com Deltametrina, princípio ativo do grupo dos Piretróides, eficaz no controle de pulgas, carrapatos, baratas, moscas, traças, mosquitos, brocas-de-madeira e cupins de madeira seca.

Dose e modo de uso:

Pulgas e Carrapatos: Diluir 30ml do TOXCID 25 CE em 1L de água. Aplicar a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou regador nas áreas onde há infestação das pragas. A calda preparada é suficiente para 20m² de área.

Traças e Baratas (Periplaneta americana): Diluir 80ml do produto em 10L de água para 200m² de área.

Baratas (Blattella germanica): Diluir 100ml do produto em 10L de água para 200m² de área.

Moscas: Diluir 60ml do produto em 10L de água para 200m² de área.

Mosquitos: Diluir 40ml do produto em 10L de água para 200m² de área.

Mosquitos - Termonebulização (FOG): Diluir 20ml do produto em 1L de solvente.

Termonebulização: Diluir 20ml do produto por litro de óleo mineral e aplicar 1L de calda em uma área de 10.000 m².

UBV: Diluir 40ml do produto por litro de óleo mineral ou vegetal e aplicar 500ml de calda em uma área de 10.000 m².

Cupins de Madeira Seca e Brocas-de-madeira: Para injeção/pulverização/pincelamento diluir 60ml do produto em 10L de isoparafina (solvente orgânico).

Composição: Deltametrina 2,5% p/v

Apresentação: Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades)
Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)

MALAGRAN 500 CE

Indicação: MALAGRAN 500 CE é um inseticida formulado com Malathion, eficaz no controle de mosquito da dengue (*Aedes aegypti*), mosquito da malária (*Anopheles sp*) e pulgões, para aplicação por profissionais da área em construções residenciais, comerciais, industriais e logradouros públicos.

Dose e modo de uso: Diluir 20ml do MALAGRAN 500 CE em 1L de água no tanque do pulverizador, em seguida, aplicar a calda preparada diretamente nas fendas e frestas, onde os insetos possam se alojar, na dose de 50ml por m² de área.

Pulverização: Pulgões - Diluir 5ml/1L de água e aplicar 50ml de calda inseticida por m² uniformemente nos locais de infestação.

FOG: Mosquitos - Diluir 100ml/1L de óleo mineral e aplicar 2L de calda inseticida a cada 10.000 m².

UBV: Mosquitos - Diluir 400ml/1L de óleo mineral ou vegetal e aplicar 0,5L de calda inseticida a cada 10.000 m².

Composição: Malathion 5,0% p/v

Apresentação: Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades)
Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades)



LETALREX

Indicação: LETALREX é um moluscicida formulado com o princípio ativo Metaldeído, eficaz na desinfestação das lesmas (*Sarasinula linguaeformis*) e caramujos (*Achatina fulica*). Para ser aplicado em construções e pós-construções de imóveis residenciais, comerciais, industriais e logradouros públicos por profissionais da área.

Dosagem: de 7g a 14g do produto por 10m².

Modo de uso: Aplicar diretamente na área a ser tratada.

Composição: Metaldeído 5,0% p/p

Apresentação: Sacos de 1Kg (caixas contendo 20 unidades)
Sacos de 1kg contendo 5 sachês de 200g (caixas contendo 2 ou 20 unidades)



LANÇAMENTO!



RATOX SOFT BAIT

Indicação: O raticida RATOX SOFT BAIT mata ratos, ratazanas e camundongos (pronto uso).

Modo de uso:

- Colocar 1 a 2 sachês a cada 2 – 5 metros, nas trilhas, tocas, ninhos e em outros locais onde os ratos e camundongos vivam e transitem.
- Inspeccionar a cada 7 dias, reaplicando as iscas onde houve o consumo, remanejando os porta-iscas onde não houve consumo.
- As iscas devem ser aplicadas até que não haja mais consumo.

Composição: Brodifacum 0,005% p/p

Apresentação:

Pacotes de 200g contendo 20 sachês de 10g
Sacos de 1kg contendo 5 pacotes de 200g

Contém Amargante



Contém
AMENDOIM!
Altamente atrativo!

RATOMIM GRÃOS PROFISSIONAL

Indicação: RATOMIM é eficaz no combate aos ratos de telhado (*Rattus rattus*), ratazanas (*Rattus norvegicus*) e camundongos (*Mus musculus*).

Modo de uso:

- Colocar os Grãos em caixas portas-iscas, deixá-las próximo as tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão os roedores morrem no período média de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.

Composição: Brodifacum 0,005% p/p

Apresentação:

Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g
(caixas contendo 6 unidades)

Contém Amargante



RATICIDA PÓ (Cumafeno)

Indicação: RATOZAN PÓ Cumafeno é eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos. É de pronto uso e fácil aplicação, através do sistema de polvilhamento do seu frasco talqueira.

Modo de uso:

RATOZAN vem pronto para uso, em frasco aplicador contendo 1kg. O produto deve ser polvilhado dentro das tocas, sobre as trilhas e passagens dos roedores. Também pode ser usado em "estações porta-pó" que devem ser distribuídas nos locais onde os ratos e camundongos freqüentam. Aplicar o produto espalhando aproximadamente 20g do pó por ponto, de tal forma que os roedores alvo, ao se deslocarem, entrem em contato com o pó.

Composição: Cumafeno (Warfarin) 1% p/p

Contém Amargante

Apresentação: Talqueiras de 100g (caixas contendo 12 unidades)
Frascos 1Kg (caixas contendo 6 unidades)

RATICIDA PÓ (Cumatetralil)

Indicação: RATOZAN PÓ Cumatetralil é eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos. É de pronto uso e fácil aplicação, através do sistema de polvilhamento do seu frasco talqueira.

Modo de uso: Polvilhar o produto nos locais de passagem dos roedores, como: trilhas, tocas e locais onde eles possam se esconder. Aplicar 10cm de largura por 1,5m de comprimento. Recomenda-se reaplicar o produto até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Os roedores mortos devem ser enterrados ou queimados.

Composição: Cumatetralil 0,75% p/p

Contém Amargante

Apresentação: Frascos 1Kg (caixas contendo 6 unidades)



RATICIDA PELLETS PROFISSIONAL

Indicação: O raticida pellets profissional RATOZAN é um produto pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de uso:

- Colocar o veneno em portas-isca próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando luvas e sacos de lixo.

Composição: Brodifacum 0,005% p/p

Contém Amargante

Apresentação: Pacotes de 1kg contendo 40 sachês de 25g (caixas contendo 10 unidades)

RATICIDA BLOCO PARAFINADO PROFISSIONAL

Indicação: O raticida bloco parafinado profissional RATOZAN é um produto pronto uso, formulado com Brodifacum e eficaz no combate a ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de uso:

- Colocar os blocos em portas-isca próximo às tocas e em locais onde os roedores vivem e transitam.
- Em áreas externas, colocar os blocos em portas iscas fixados com arame fino, podendo ser colocados em galhos de árvores e restos de material de construção.
- Em forros e telhados, fixar os blocos nas estruturas por onde os roedores passam, utilizando pedaços de arame fino, distanciando os pontos de iscagem de 2 a 3 metros, colocando no mínimo de 3 a 5 blocos em cada ponto.
- Para desratização em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e passagens dos roedores com intervalo de 4 a 5 metros, fixando com pedaços de arame fino, evitando que os blocos toquem ao chão.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Descartar os roedores mortos, restos das iscas e embalagens, usando luvas e sacos de lixo.

Composição: Brodifacum 0,005% p/p

Contém Amargante



Apresentação: Pacotes de 1kg contendo 50 sachês de 20g (caixas contendo 10 unidades)





www.interfina.com.br

 **TELEVENDAS: 16 3663.0100**

 16 3663.2221 |  (16) 98825.8800 • contato@interfina.com.br
Rua Domiciano Leite de Assis, 323 - Distrito Industrial Adib Rassi
Jardinópolis - SP • CEP 14680-000