

FICHA TÉCNICA RATOZAN PÓ

INDICAÇÕES DE USO: Ratozan pó é um raticida de ação anticoagulante, de dose múltipla, eficaz no combate aos ratos de telhado (*Rattus rattus*), ratazanas (*Rattus norvegicus*) e camundongos (*Mus musculus*).

COMPOSIÇÃO: CUMAFENO (Warfarin) 1% p/p, benzoato denatonium (desnaturante), veículo, corante e antiaglomerante.

MODO DE USAR: Ratozan pó, vem pronto para uso. O produto deve ser polvilhado dentro das tocas, sobre as trilhas e passagens dos roedores. Também pode ser usado em “estações porta-pó” que devem ser distribuídas nos locais onde os ratos e camundongos freqüentam.

Aplicar o produto espalhando aproximadamente 20g do pó por ponto, de tal forma que os roedores alvo ao se deslocarem entrem em contato com o pó. Este adere a sua pelagem. Ao tentarem removê-lo, os ratos e camundongos acabam ingerindo quantidades suficientes para intoxicá-los e levá-los a morte.

APRESENTAÇÃO: Talqueiras de 100g caixas contendo 24 unidades) | Frascos de 1Kg (caixas contendo 6 unidades).



PRECAUÇÕES / ADVERTÊNCIAS

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA À SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

- Mantenha o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
- Recomenda-se utilizar o produto em áreas externas.
- Mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos.
- Não comer, beber, nem fumar.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Depois de aplicar o produto, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância. Em contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto.
- Em caso de ingestão, não provoque vômito.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

MEDIDAS DE SEGURANÇA:

- Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.
- Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.
- As embalagens vazias devem ser inutilizadas, embaladas em sacos plásticos fechados e identificados.
- Encaminhar para postos de recebimento ou incinerador licenciado. Observar legislação estadual e municipal específicas.
- O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente e em

local prévia e adequadamente destinado a esta finalidade.

- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.
- Não se deve contaminar os cursos de água.
- Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada; recolha o material com auxílio de pá e coloque em recipiente lacrado e identificado; contate a empresa registrante.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.

CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO:

Conserve o produto em local seco, ventilado e coberto, sem abrigo do sol e do calor excessivo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S.:

3.5685.0036.001-1

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Cumarínico
Nome Comum: Cumafeno (Warfarin)
Antídoto/Tratamento: Vitamina K-1 injetável e tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-2221

Centro de Informações Tóxicológicas: 0800-0148110